


Catalogo Trattamento Aria

Air treatment Catalog

2022

WWW.BIMARITALY.IT



Sommario

• Purificatori/Air purifier	pag. 06
• Deumidificatore/Dehumidifier	pag. 09
• Diffusore d'aromi/Aroma diffuser	pag. 12
• Umidificatori/Humidifier	pag. 15

Storia

Corporate history



Bimar si evolve con i tempi, ridisegna e definisce una nuova era della creatività italian.

La tradizione dell'azienda preserva i valori della tecnologia nazionale, con fondazione storica nel 1930 con marchio WAMP, nel 1974 nasce BIMAR che investe nelle migliori risorse della tecnica italiana per produrre elettrodomestici che coniughino ergonomia, potenza e sicurezza con particolare attenzione e rispetto per l'ambiente.

Bimar moves with the times, designing and redefining a new era of Italian creativity.

The company's tradition preserves the national value of technology: historically founded in 1930 under the Wamp brand, Bimar was born in 1974 and invests in the best italian technical resources in order to manufacture appliances that carefully combine comfort, power and safety, while respecting the environment.



Le certificazioni.

Performance e sicurezza, sempre.

The certifications.

Performance and safety, always.

CERTIFICAZIONI PER **QUALITÀ, SALUTE E AMBIENTE**
QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS



SERVIZIO
POST VENDITA
AFTER SALES
SERVICE



PERSONALE
QUALIFICATO
QUALIFIED
PERSONNEL



FORMAZIONE
ADDETTI
VENDITA
SALES FORCE
TRAINING



GESTIONALE EDI
EDI SERVICE



LOGISTICA
CON SERVIZIO
DROP SHIPPING
DROP SHIPPING
SERVICE



Controlli qualità Quality controls

CERTIFICAZIONI **PARTI ELETTRICHE**
E CONTROLLI

CERTIFICATION AND CONTROL
ELECTRICAL PARTS

LVD-EMC-RED-ROHS-ERP-REACH
ELECTRICAL SAFETY TESTS
CONSTRUCTION TEST
PERFORMANCE TEST
GLOW WIRE TEST
NOISE LEVEL AND FINISHING TESTS

CONTROLLO
PROCESSO LOGISTICO

CONTROL
LOGISTIC PROCESS

ISPEZIONE DEL CARICO
INSPECTION LOADING
SIGILLO DEL CONTAINER
SEAL OF CONTAINER
CONTROLLO MERCI ALLO SCARICO
E PALLETTIZZAZIONE
GOODS CONTROL AT UNLOADING
AND PALLETISING

TYPE PA100

PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER

230V~ 50Hz 44W

TYPE RPA100 FILTER SPARE PART



TYPE RPA100 KIT RICAMBIO FILTRO



WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO

TIMER
2/4/8H




TIMER
2/4/8H

ANTI BACTERIAL
UV LAMP



LAMPADA UV
ANTI BATTERI

HEPA
FILTER



FILTRO
HEPA

AIR QUALITY LIGHT
SENSOR



SENSORE LUMINOSO
QUALITA' DELL' ARIA

"FILTER
SUBSTITUTION"
SIGNAL LAMP



SPIA
SOSTITUZIONE
FILTRO



- Filtro HEPA H13 a elevata filtrazione
- Pre-filtro a carboni attivi, lavabile
- Lampada UV anti batteri
- Ionizzatore
- Flusso aria: Minimo/ Medio/ Massimo e Automatico
- Modalità: Normale/ Sleep
- Timer: 2h/ 4h/ 8h
- Indice luminoso qualità aria: 3 livelli 3 colori
- Spia "Sostituzione filtri"
- Interruttori sicurezza: anti ribaltamento, e rimozione filtro
- CADR (indice erogazione aria pulita): 220m³/h
- Comandi elettronici
- LED visualizzano le funzioni attive
- Corpo in plastica con maniglia integrata



- High filtration HEPA H13 filter
- Anti-bacterial UV light ioniser
- Air flow regulator: Minimum / Medium / Maximum/Automatic
- Mode: Normal/ Sleep
- Timer: 2h/ 4h/ 8h
- 3-colours air quality indicator light
- "Replace filter" indicator light
- Safety switch
- CADR 220m³/H (clean air delivery rate marker)
- Electronic controls
- LEDs show active functions

TYPE PA98 - WIFI

PURIFICATORE ARIA WIFI WIFI AIR PURIFIER

220-240V ~ 50Hz 35W

WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO




TYPE RPA97
FILTER SPARE
PARTS



TYPE RPA97
KIT RICAMBIO
FILTRO




FILTRO
HEPA



HEPA
FILTER

FILTRO
CARBONE ATTIVO



CARBON
FILTER

SPIA
SOSTITUZIONE
FILTRO



"FILTER
SUBSTITUTION"
SIGNAL LAMP

VALORE
CADR



CADR
VALUE

LUCE CON EFFETTI
CROMATICI



LIGHT WITH
COLOR EFFECTS

- Purificatore dotato di 3 filtri per un'elevata purificazione:
 - filtro HEPA H13 (blocca PM2.5, fumo, acari e altri inquinanti),
 - pre-filtro (rimuove le particelle di grandi dimensioni come capelli e fibre)
 - filtro a carbone attivo (lavabile) assorbe sostanze nocive come odore, muffa, formaldeide
- Ideale per chi soffre di allergie, congestione nasale, tosse, asma, etc.
- CADR (indice erogazione aria pulita): 125m³/h; indica il volume di aria filtrata emessa dal purificatore d'aria.
- Ionizzatore (6mln. ioni negativi/cm³): questa funzione produce un flusso di ioni negativi, che catturando le particelle sospese nell'aria (come polvere e fumo), le rimuove, purificandola
- Selezioni regolabili tramite APP e pannello di controllo delle funzioni pre-impostate:
 - Flusso aria regolabile - Spia "Sostituzione filtri"
 - Modalità: Normale/ Sleep - Luce con effetti cromatici, o fissa
- E' possibile condividere i dispositivi con più persone contemporaneamente.
- Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi, 2.4GHz
- Controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- Ideale per ambienti di 20mq circa

- Purifier equipped by 3 filters for high purification:
 - HEPA H13 filter (stops PM2.5, smoke, mites and other pollutants),
 - pre-filter (removes large particles such as hair and fibers)
 - washable active carbon filter absorbs harmful substances such as odor, mold, formaldehyde
- Ideal for allergy, nasal congestion, cough, asthma, etc.
- CADR (clean air supply index): 125m³/h; indicates the volume of filtered air emitted by the air purifier.
- Ionizer (3mln negative ions / cm³): this function produces a flow of negative ions, which captures and removes suspended particles (such as dust and smoke), cleaning the air.
- Adjustable selections through APP and control panel of the pre-set functions:
 - Adjustable air flow
 - "Filter replacement" light
 - Mode: Normal / Sleep
 - Fixed light or color effects
- It is possible to share devices with multiple people at the same time
- Compatible iOS and Android; works with Wi-Fi, 2.4GHz home networks
- Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant
- Suitable for 20mq environments

TYPE PA95

PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER
12Vdc 3,2W




VALORE
CADR




CADR
VALUE

FILTRO
CARBONE ATTIVO



CARBON
FILTER

HEPA
FILTER



FILTRO
HEPA

IONIC
FUNCTION



FUNZIONE
IONIZZANTE

"FILTER
SUBSTITUTION"
SIGNAL LAMP



SPIA
SOSTITUZIONE
FILTRO

TYPE RPA95
FILTER SPARE
PART



TYPE RPA95
KIT RICAMBIO
FILTRO



Purificatore d'aria con filtri HEPA, carboni attivi, in rete

- Filtro HEPA H13 ad alta filtrazione
- Filtro a carboni attivi
- Filtro in rete di tessuto
- Ionizzatore
- 2 flussi aria: Minimo, Massimo e Stand by
- Segnalatore con 2 colori: Blu (in funzione), Rosso (in stand-by)
- Avviso sostituzione filtro
- CADR (indice consegna aria pulita): 30 m³ / h
- Corpo in plastica
- Adattatore AC / DC;



Air purifier with HEPA, activated carbon, and mesh filters

- High filtration HEPA H13 filter
- Activated carbon filter
- Fabric mesh filter
- Ionizer
- Air settings: Minimum, Maximum and Stand by
- Two colors signal lamp: Blue (operating), Red (stand by)
- Filter replacement signal lamp
- CADR (clean air delivery index): 30m³ / h
- Plastic body
- AC / DC adapter;

TYPE DEU314

DEUMIDIFICATORE 10L./24H CON GAS R290

10L/24H DEHUMIDIFIER - R290 GAS

220-240~ 50Hz 245W



AUTODEFROST



AUTODEFROST

WASHABLE
FILTER



FILTRO
LAVABILE

2,2 L
TANK



SERBATOIO
2,2 L

F-GAS FREE
OZONE FRIENDLY



F-GAS FREE
SALVA L'OZONO



- Deumidificatore 10 l./24h (30°C 80%UR)
- Interruttore O/I
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 2,2litri
- Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
- Sbrinamento automatico
- Filtro lavabile
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Grado di protezione: IP20
- Livello sonoro 45dB
- Portata aria 120m³/h



- 10 l./24h dehumidifier (30°C 80% RH)
- O/I switch
- Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant
- 2,2 l. tank
- "Full Tank" safety interrupts operation
- Automatic defrosting
- Plastic body with integrated handle
- Washable filter
- Valve and tube for continuous drainage
- 45dB Noise level
- 120m³/h Air volume
- IP20 Degree of protection

TYPE DEU315

DEUMIDIFICATORE 12 L./24H CON WI-FI E GAS R290
12L/24H DEHUMIDIFIER WITH WIFI - R290 GAS
220-240~ 50Hz 250W



AUTODEFROST



AUTODEFROST

WASHABLE
FILTER



FILTRO
LAVABILE

2.2 L
TANK



SERBATOIO
2,2 L

F-GAS FREE
OZONE FRIENDLY



F-GAS FREE
SALVA L'OZONO

WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO



- Deumidificatore 12L/24h (30°C 80%RH) con WiFi
- Controllo delle funzioni tramite WiFi e pannello di controllo
- Comandi elettronici con display
- Visualizzazione luminosa dei livelli umidità: Blu, Verde, Rosso
- Interruttore Stand-by/I
- Modalità: Purificatore / Ordinaria con selezioni Normal/Dry/ExtraDry/Laundry
- Ventilazione Max/Min
- Umidostato: 30-80 %RH
- Timer 1-24h temporizza l'uso o l'accensione, e la APP programma gli utilizzi giornalieri e settimanali
- Sleep disattiva display e LED
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 2,2L e sicurezza "serbatoio pieno"
- Valvola di drenaggio continuo, e tubo flessibile
- Sbrinamento automatico
- Filtro lavabile
- Blocco/Sblocco tastiera
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Funziona con reti domestiche WiFi (2,4-5)GHz
- APP iOS e Android
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, e supporta IFTTT
- Grado di protezione IP20.



- 12L/24h dehumidifier (30 ° C 80% RH) with WiFi
- Functions control through WiFi and control panel
- Electronic control with display, lamp indicators for each function
- LED display humidity levels: Blue, Green, Red
- Stand-by switch / I
- Mode: Air Clean / Ordinary with Normal/Dry/ExtraDry/Laundry settings
- Max / Min ventilation
- 30-80% RH humidistat
- 1-24h start, delay timer
- APP to set up daily and weekly uses
- Sleep button switches off LEDs of control panel
- Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant
- 2,2L water tank and "Full tank" safety switch
- Automatic defrosting
- Plastic body with integrated handle
- Washable filter
- Valve and tube for continuous drainage
- Lock / Unlock keyboard
- Works with (2,4-5)GHz WiFi home networks
- Android and iOS apps
- Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants, and supports IFTTT
- IP20 degree of protection

TYPE DEU322

DEUMIDIFICATORE 20L./24H CON WI-FI E GAS R290
20L./24H DEHUMIDIFIER WITH WIFI - R290 GAS
220-240~ 50Hz 420W



WATCH
THE VIDEO

AUTODEFROST



AUTODEFROST

WASHABLE
FILTER



FILTRO
LAVABILE

5.5 L
TANK



SERBATOIO
5,5 L

F-GAS FREE
OZONE FRIENDLY



F-GAS FREE
SALVA L'OZONO

PROGRAMMING
DATE / TIME



PROGRAMMAZIONE
DATA / ORA



GUARDA
IL VIDEO



- Deumidificatore 20L./24h (30°C 80%UR) con APP
- Selezioni regolabili tramite WiFi APP e pannello di controllo
- Controllo elettronico con display
- Visualizzazione luminosa dei livelli umidità: Blu, Verde, Rosso
- Interruttore Stand-by/I
- Modalità: Purificatore / Ordinaria con selezioni Normale/ Continuo/Turbo/Asciugatura
- Ventilazione Max/Min
- Umidostato: 30-80 %RH
- Timer 1-24h temporizza l'uso o l'accensione, e la APP programma gli utilizzi giornalieri e settimanali
- Sleep disattiva display e LED
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 5,5l
- Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
- Sbrinamento automatico
- Corpo in plastica con maniglia a scomparsa e base con 4 ruote
- Filtro lavabile
- Valvola e Tubo per drenaggio continuo
- Blocco/Sblocco tastiera
- Funziona con reti domestiche WiFi (2,4-5)GHz
- APP iOS e Android
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, e supporta IFTTT
- Grado protezione IP20



- 20L./24h dehumidifier (30°C 80% RH) with WiFi.
- Functions control through WiFi and control panel.
- Electronic control with display, lamp indicators for each function.
- Lighting displays humidity levels: Blue, Green, Red.
- Stand-by / I switch.
- Mode: AirClean / Ordinary with selections Normal/ Continuous/Strong/Laundry.
- Max / Min ventilation.
- 30-80% RH humidistat.
- 1-24h timer for Start delay and for Use's temporize; the APP programs the daily and weekly uses.
- Sleep button switches Off display and LED.
- Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant.
- 5,5 l. water tank, and "Full tank" switch interrupts operation.
- Automatic defrosting.
- Plastic body with foldable handle, base with 4 castors.
- Washable filter
- Tube for continuous drainage.
- Lock / Unlock keyboard.
- Works with (2,4-5)GHz WiFi home networks.
- Android and iOS apps.
- Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants, and supports IFTTT.
- IP20 Degree of protection.

TYPE DA26

DIFFUSORE D'AROMA WI-FI CON LUCI E CASSA ACUSTICA WIFI AROMA DIFFUSER WITH WI-FI AND LIGHTS

24Vdc 0,5A 12W



PROGRAMMAZIONE
DATA / ORA



PROGRAMMING
DATE / TIME

400 ML
SERBATOIO



400 ML
TANK

ANTIZANZARE
CON CITRONELLA



ANTI-MOSQUITOS
WITH CITRONELLA

LUCE CON EFFETTI
CROMATICI



LIGHT WITH
COLOR EFFECTS



AUDIO
BLUETOOTH



Diffusore d'aromi Wi-Fi: diffonde l'aroma di olii essenziali e un'atmosfera di relax con la cromia di luci e piacevole musica

- Comandi elettronici e, tramite l'APP, controllo da remoto
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- APP compatibile iOS e Android, per programmare e gestire ogni funzione con Wi-Fi 2,4 G
- Silenzioso, nebulizza essenze in acqua tramite ultrasuoni
- Nebulizzatore regolabile: Max-Med-Min
- Funziona in continuo (15h max) o tramite timer (6h max)
- Luce: Cromie che si alternano/ Fermo della luce in corso/ Selezione fra 7 colori e della luminosità (Accesa-Debole)
- Cassa acustica bluetooth
- Arresto automatico a fine acqua
- Luci LED
- Adattatore AC/DC 100-240V~ 50Hz



USB aroma diffuser, spreads the aroma of essential oils and an atmosphere of relaxation with the colour scheme of lights and pleasant music

- Electronic controls and, via the APP, remote control
- Voice control compatible with Amazon alexa and Google Assistant
- IOS and Android compatible APP, to program and manage each function with 2.4G Wi-Fi
- Silent, it nebulizes essences in water using ultrasonics
- Adjustable nebulizer: Max-Med-Min
- It works continuously (15h max) or by timer (6h max)
- Light: Alternating colours / Pause of light in progress / Selection between 7 colours and her brightness (Bright-Dim)
- Bluetooth speaker
- Automatic stop at lack of water
- LED lights
- AC/DC adapter 100-240V~ 50Hz

TYPE DA25

DIFFUSORE D'AROMA CON LUCI CROMATICHE E TIMER AROMA DIFFUSER WITH CHROMATIC LIGHTS

110-240V~ 50Hz



LIGHT WITH
COLOR EFFECTS



LUCE CON EFFETTI
CROMATICI

SERBATOIO
300 ML



SERBATOIO
300 ML

ANTI-MOSQUITOS
WITH CITRONELLA



ANTIZANZARE
CON CITRONELLA

TIMER
3H



TIMER
3H



Diffusore di aromi, diffonde l'aroma di olii essenziali, e crea un'atmosfera di relax e benessere con le cromie di luci

- Silenzioso, nebulizza essenze in acqua tramite ultrasuoni
- Nebulizzazione: Max-Med-Min
- Funziona in continuo o tramite timer (3h max)
- Luce: Cromie che si alternano / fermo della luce in corso/ Selezione fra 7 colori e della luminosità (Accesa-Debole)
- Spegnimento automatico a fine acqua.
- Luci LED
- Adattatore AC/DC 100-240V~ 50Hz
- Base con gommini antigraffio



USB aroma diffuser, spreads the aroma of essential oils and an atmosphere of relaxation and well-being with the colour scheme of lights

- Silent, it nebulizes essences in water using ultrasounds
- Adjustable nebulizer: Max-Med-Min
- It works continuously or by timer (3h max)
- Light: Alternating colors / Freezing of light in progress / Selection between 7 colors and brightness (Bright or Dim)
- Automatic shutoff at lack of water
- LED lights
- AC / DC adapter 100-240V ~ 50Hz
- Base with anti-scratch rubber pads

TYPE DA24

DIFFUSORE D'AROMA CON LUCI CROMATICHE AROMA DIFFUSER WITH CHROMATIC LIGHTS

5VDC 1,0A



LUCE CON EFFETTI
CROMATICI



LIGHT WITH
COLOR EFFECTS

100ML
TANK



SERBATOIO
100 ML

ANTI-MOSQUITOS
WITH CITRONELLA



ANTIZANZARE
CON CITRONELLA



Diffusore di aromi USB, diffonde il piacevole aroma di olii essenziali, e crea un'atmosfera di benessere e relax con le luci che alternano il colore

- Silenzioso, nebulizza l'essenza in acqua tramite frequenza ultrasonica
- Selezioni: Stand-by / Diffusione continua / Diffusione a intervalli regolari / OFF
- Illuminazione: Diversi colori che si alternano uno ad uno / Un colore fisso selezionabile tra 7 differenti / OFF
- Spegnimento automatico quando non rimane acqua
- Luci a LED
- Cavo USB



Perfect for diffusing the pleasant aroma of essential oils, creating an atmosphere of well-being and relaxation with its colour changing mood lights.

- Silent, nebulizes water-essence mixture by ultrasound.
- Selections: stand-by/continuous diffusion, colour changing lights/diffusion interval (30 mins ON and 30 mins OFF), steady single colour light of your choosing/diffusion interval (30 mins ON and 30 mins OFF) light off/comm and key
- Automatic shutdown when no water left
- 100ml capacity
- LED lights
- USB cable (included)

TYPE UM4.BI

UMIDIFICATORE CON OZONIZZAZIONE E PROFUMAZIONE HUMIDIFIER WITH OZONATION AND FRAGRANCE

24Vdc 0,5A 12W



2,8 L
TANK




SERBATOIO
2,8L

PURFUME
FUNCTION



FELTRO
ESSENZE

OZONE
FUNCTION



FUNZIONE
OZONE

8H
WORKING



8H
D'AUTONOMIA



- Crea il giusto tasso di umidità dell'aria di ambienti domestici, diffonde piacevoli aromi;
- Funzione ozonizzazione;
- Gli ultrasuoni (max.35dBA) generano vapore senza scaldare l'acqua e col selettore si regola l'intensità (max 350ml/h);
- Serbatoio 2,8 litri per 8h d'autonomia;
- Il tappo con sistema antigoccia, ha filtro ceramico che elimina i depositi duri dell'acqua;
- Se il serbatoio viene rimosso l'apparecchio si interrompe automaticamente;
- Base con feltro porta essenze;
- Tasto ozono;



- Create the right level of air humidity in the home;
- Ultrasonic nebulizer (max.35dBA) creates steam without heating water;
- The mist is adjusted using the rotary switch (max= 300ml/h);
- 2.8 litres tank (about 8 hours of battery life);
- The cap with anti-drop system, has a ceramic filter to remove hard deposits in the water;
- When the tank is removed, the device automatically stops operation;
- Steam selector switch 0 / I;
- Base with felt for aromatic oil;
- Ozone button 0 / I;

TYPE UM5

UMIDIFICATORE HUMIDIFIER

100-240V~ 50/60Hz 20W



1,3 L
TANK



SERBATOIO
1,3L

2 MIST INTENSITY
LEVEL



2 INTENSITA'
VAPORE



- Genera vapore senza scaldare l'acqua;
- Crea il giusto tasso di umidità dell'aria negli ambienti domestici
- Tasto a sfioro retro illuminato: blu (max), verde (min), rosso (mancanza H²O).
- Selezioni: stand-by /Max (200ml/h) /Min (90ml/h).
- Serbatoio 1.3l con tappo anti-goccia.
- Adattatore DC/AC




- Generates steam without heating water.
- Creates the right level of humidity in the home;
- Backlit overflow button: blue (max), green (min), red (no H²O);
- 1300ml tank capacity with non-drip cap;
- Selections: stand-by/Max/Min ;
- Automatic shutdown when no water left;

						
Codice prodotto/Product code	PA100	PA98	PA95	DEU314	DEU315	DEU322
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	182,00	215,00	170,00	280	280	340
Altezza prodotto/Product height (mm)	625,00	460,00	191,00	460	460	550
Profondità prodotto/Product width (mm)	225,00	215,00	170,00	240	240	210
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	665,00	268,00	270,00	315	315	365
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	235,00	510,00	200,00	528	528	655
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	280,00	268,00	205,00	284	284	252
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	5,40	3,60	1,40	11	12,5	15,5
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)		550,00	290,00			
Altezza imballo master/Master box height (mm)		530,00	420,00			
Profondità imballo master/Master box width (mm)		285,00	430,00			
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)		7,30	2,90			
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	2	2	1	1	1
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	35	48	116	32	32	27
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117020642	8016117021526	8016117021007	8016117021694	8016117021700	8016117021717

					
Codice prodotto/Product code	DA26	DA25	DA24	UM5	UM4.BI
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	183,00	168,00	118,00	185,00	195,00
Altezza prodotto/Product height (mm)	98,00	98,00	129,00	300,00	445,00
Profondità prodotto/Product width (mm)	178,00	168,00	118,00	105,00	195,00
Lunghezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	183,00	173,00	120,00	359,00	235,00
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	112,00	109,00	140,00	197,00	480,00
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	183,00	173,00	120,00	116,00	235,00
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	0,61	0,60	0,43	1,44	1,45
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	400,00	400,00	400,00	380,00	485,00
Altezza imballo master/Master box height (mm)	170,00	170,00	170,00	410,00	500,00
Profondità imballo master/Master box width (mm)	260,00	260,00	260,00	240,00	248,00
Peso imballo master/Gross weight master box (Kg)	3,90	3,90	5,12	5,76	2,90
Pezzi per Master/Pieces for packing	6	6	12	4	2
Pezzi per bancale/Pieces for Pallet	432	432	756	25	56
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117023735	8016117023711	8016117023698	8016117019332	8016117014467

[illegible]

La sostenibilità
è un ordine.
*Sustainability
is a must.*



LA TECNOLOGIA CI AIUTA A LIMITARE L'UTILIZZO DELLA CARTA.
Scansiona il QR code per consultare il Catalogo aggiornato.

*TECHNOLOGY HELPS US TO LIMIT THE USE OF PAPER.
Scan the QR code to download the updated catalog.*

BIMAR S.R.L.

Via Giorgio Amendola, 16/18
25019 - Sirmione (BS) - Italy
P. IVA 02155680982
info@bimaritaly.it
T: +39.030.9904555

