



Fondata nel 1974



SINCE 1974

**CATALOGO IOT 2023**  
**IOT CATALOG 2023**

[WWW.BIMARITALY.IT](http://WWW.BIMARITALY.IT)

**BIMAR S.R.L.**

Via Giorgio Amendola, 16/18  
25019 - Sirmione (BS) - Italy  
P. IVA 02155680982  
info@bimaritaly.it  
T: +39.030.9904555



MORE INFO



## I nostri kit sono così composti:

**AP30.KIT**

2 COMANDI SMART  
VALVOLA TERMOSTATICA  
1 GATEWAY  
1 SENSORE DI PORTA E FINESTRA



**AP16**

1 SENSORE DI PORTA E FINESTRA



**AP15**

1 VALVOLA TERMOSTATICA




**AG12**

1 GATEWAY



Stampato su  
carta naturale  
con inchiostri  
vegetali.

Personalizza in ogni stanza  
la temperatura desiderata, tramite App.



## Bimar Live Smart

Controllo da remoto tramite App Bimar Live Smart.  
Imposta la temperatura (5-30)°C personalizzata in ogni stanza  
per il tuo benessere, dove, come e quando vuoi.  
Camera da letto a 18°C, soggiorno a 19°C e bagno a 20,5°C.





## Comando Smart Valvola Termostatica

- Comando Smart per valvola termostatica di radiatori: gestisce istantaneamente la temperatura degli ambienti anche da remoto.
- Si applica alle comuni valvole termostatiche, facilmente, senza scaricare l'acqua o intervenire sull'impianto di riscaldamento.
- L'APP programma la temperatura nelle fasce orarie del giorno e settimana, attiva le funzioni Eco- Comfort- Boost- Holiday- Antigelo. Interruzione del riscaldamento sino quando APP rileva aperte finestre o porte (sensore non compreso nella dotazione).
- APP compatibile iOS e Android, e controllo vocale Alexa e Google.
- Opera attraverso un gateway (non compreso nella dotazione) con Wi-Fi 2.4GHz.
- Manopola seleziona funzione Auto/Manual, regola la temperatura, attiva la funzione Holiday.
- Controllo temperatura: 5-30°C.
- Temperatura esercizio: -10~+40°C.
- Visualizzazione dei °C e delle funzioni.
- Attacco M30x1,5 + set raccordi (Caleffi, Giacomini, RA, RAV, RAVL, M28x1,5) per le valvole termostatiche più comunemente installate.
- Comunicazione ZigBee - 2,4GHz.
- Alimentazione: 2\*1.5V batterie "AA".
- 3Vdc.



**COMFORT  
STANZA PER STANZA**



**RILEVAMENTO  
FINESTRA APERTA**



**CONTROLLO  
DA SMARTPHONE**



**INSTALLAZIONE  
FACILE**

## Gateway Zigbee Wireless

- Dispositivo di rete che collega Valvola termostatica e sensore di porta e finestra al router domestico Wi-Fi (2,4)GHz.
- Zigbee 3.0 è una tecnologia wireless per collegare i dispositivi intelligenti.
- Connette fino a 60 dispositivi contemporaneamente.
- Compatibile con HomeKit.
- App Bimar Live Smart compatibile con iOS e Android per il controllo.
- Cavo USB incluso.
- Facile da installare.
- Input: DC5V=1A.



## Sensore di porta e finestra


- Facile da installare senza strumenti necessari e connettersi con il gateway Zigbee.
- Il sensore rileva l'apertura e la chiusura di porte e finestre. Con l'apertura del contatto, l'App Bimar Live Smart invia una notifica sul cellulare ed interrompe automaticamente il riscaldamento del radiatore.
- Connessione tramite Gateway.
- Batteria tipo CR2032 inclusa.
- Compatibile con tutte le porte e finestre.



# HP130

## Termoventilatore PTC a colonna WI-FI Wi-Fi PTC Fan Heater

- Termoventilatore Wi-Fi con resistenza ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa.
  - Elica in alluminio: rende la ventilazione efficace e silenziosa
  - APP compatibile iOS e Android per il controllo di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale
  - Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant
  - Comandi elettronici a sfioro
  - Visualizzazione di Temperatura, Tempo, e di ogni Funzione.
  - Modalità Automatica / Manuale.
  - Selezioni: 0 / Fan / 1200W / 2000 W
  - Termostato ambiente regolabile (5-45°C)
  - Oscillazione automatica Destra/Sinistra
  - Timer (max 24h)
  - Interruttore Anti-Ribaltamento
  - Interruttore O/I
  - Wi-Fi 2.4GHz+Bluetooth
  - Corpo in plastica con maniglia integrata
  - Idoneo per ambienti di 20m<sup>2</sup>
  - 220-240V- 50Hz 1800-2000W
- *Wi-Fi fan heater with PTC ceramic resistance, supplies power based on the room temperature: low temperature = max power, and vice versa*
  - *Aluminum propeller: makes ventilation effective and silent*
  - *iOS and Android compatible APP for controlling each function and for daily and weekly programming*
  - *Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant*
  - *Touch electronic controls*
  - *Display of Temperature, of Time, and of each Function.*
  - *Auto / Manual mode.*
  - *Selections: 0 / Fan / 1200W / 2000W*
  - *Adjustable room thermostat (5-45°C)*
  - *Right/Left automatic swing*
  - *Timer (max 24h)*
  - *Tip over Switch*
  - *O/I switch*
  - *2.4GHz WiFi+Bluetooth*
  - *Plastic body with integrated handle*
  - *Suitable for rooms of 20m<sup>2</sup>*
  - *220-240V- 50Hz 1800-2000W*



APP  
BIMAR LIVE SMART



2 POTENZE  
DI RISCALDAMENTO  
2 HEATING  
POWERS



OSCILLAZIONE  
DESTRA/SINISTRA  
LEFT/RIGHT  
OSCILLATION



PTC CERAMICO  
CERAMIC PTC



# HP131

Termoventilatore a parete, Wi-Fi, con resistenza ceramica PTC  
*Wall-mounted fan heater, Wi-Fi, with PTC ceramic resistance*

- Termoventilatore ceramico con APP (Bimar Live Smart) per il controllo da remoto
  - Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa
  - Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi a 2.4GHz +bluetooth
  - Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
  - Interruttore O/I
  - Comandi elettronici + telecomando
  - Funzioni: Standby/ventilazione/ Eco (1200W)/ Rapid(2000W)
  - Termostato ambiente regolabile dai 10°C ai 49°C
  - Temporizzazione dell'uso momentaneo, e degli utilizzi giornalieri e settimanali
  - Griglia frontale con oscillazione alto/basso, automatica o fissa
  - Display visualizza temperatura selezionata °C
  - IP22 grado di protezione
  - Installazione murale (kit incluso nella scatola)
  - 220-240V- 50Hz 2000W.
- *PTC fan heater with APP (Bimar Live Smart)*
  - *PTC ceramic resistance supplies power based on room temperature: low temperature = max power, and vice versa*
  - *iOS and Android compatible; works with home Wi-Fi network at 2.4GHz +bluetooth*
  - *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant*
  - *Power switch O/I*
  - *Electronic control panel + remote control*
  - *Function: Stand by/fan/Eco(1200W)/Rapid (2000W)*
  - *Adjustable room temperature 10 a 49°C*
  - *Timing of momentary use, and of daily and weekly uses*
  - *LED display show the set temperature °C*
  - *Wall mountable (included kit for wall installation)*
  - *Degree of protection: IP22*
  - *220-240V- 50Hz 2000W*



APP  
BIMAR LIVE SMART



GRIGLIA CON  
OSCILLAZIONE  
AUTOMATICA  
OSCILLATION GRID



PROGRAMMAZIONE  
SETTIMANALE  
WEEKLY  
PROGRAM



IP22  
GRADO DI PROTEZIONE  
IP22  
PROTECTION CLASS




KIT PER FISSAGGIO  
A PARETE  
KIT FOR THE WALL  
MOUNTING



# HC514

Termoconvettore a convezione naturale con wifi  
*Convector with natural convection wifi*

- Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa; il ventilatore Turbo estende il calore
- Comandi elettronici a sfioro, con Telecomando, e con la APP Bimar live-smart
- APP compatibile iOS e Android per il controllo di ogni funzione e la programmazione quotidiana e settimanale
- Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant
- Resistenze in filo metallico non incandescente
- Selezioni: Stand-by / 1000W / 2000W / Eco / Antigelo
- Termostato ambiente regolabile
- Ventilatore turbo
- Timer 24h
- Wi-Fi 2.4G + Bluetooth
- Display visualizza ogni funzione
- Interruttore anti-ribaltamento
- Fianchi in plastica con maniglia integrata
- Corpo in metallo
- Idoneo per ambienti fino a 20m<sup>2</sup>
- 220-240V- 50Hz 1800-2000W
- *Thermoconvector with natural, silent convection; the Turbo fan extends the heat*
- *Touch electronic controls, with Remote Control, and with the Bimar live-smart APP*
- *iOS and Android compatible APP for controlling each function and daily and weekly programming*
- *Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant*
- *Non-incandescent metal wire resistance*
- *Selections: Stand-by / 1000W / 2000W / Eco / Antifreeze*
- *Adjustable room thermostat*
- *Turbo fan*
- *24h timer*
- *2.4G Wi-Fi + Bluetooth*
- *Display shows each function*
- *Tip-over switch*
- *Plastic sides with integrated handle*
- *Metal body*
- *Suitable for rooms up to 20m<sup>2</sup>*
- *220-240V- 50Hz 1800-2000W*



  
APP  
BIMAR LIVE SMART

  
2 POTENZE  
DI RISCALDAMENTO  
2 HEATING  
POWERS

  
THERMOSTATO  
REGOLABILE  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

  
INTERRUTTORE  
DI SICUREZZA  
ANTIRIBALTAMENTO  
SWITCH WITH  
ANTI-OVERTURNING  
SAFETY DEVICE

  
SILENZIOSO  
SILENT



## HF210

### Termoventilatore oscillante con Wifi *Fan heater Wifi with oscillation*

- Termoventilatore elettronico con comandi a sfioro e con W-iFi
- APP compatibile iOS e Android per il controllo di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth
- È possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
- Modalità: Auto / Normale
- Selezioni: Stand-by / Ventilazione / Eco(950W) / Rapid(1900W)
- Termostato ambiente: 7-38 °C
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Timer 8h max.
- Display e LED visualizzano le funzioni in uso
- Interruttore Anti-Ribaltamento.
- Interruttore O / I.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- 220-240V- 50Hz 1800-2000W.

- *Fan heater with electronic touch controls and with Wi-Fi*
- *iOS and Android compatible APP for controlling each function and for daily and weekly programming*
- *Voice control compatible with Alexa and Google Assistant*
- *Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth*
- *It is possible to share the device with several people at the same time*
- *Mode: Auto / Normal*
- *Selections: Stand-by / Ventilation / Eco (950W) / Rapid (1900W)*
- *Room thermostat: 7-38°C*
- *Right / Left automatic oscillation*
- *8h. timer*
- *Display and LEDs show the functions in use*
- *Tip-over switch*
- *O / I switch*
- *Plastic body with integrated handle.*
- *220-240V- 50Hz 1800-2000W*



APP  
BIMAR LIVE SMART



2 POTENZE  
DI RISCALDAMENTO  
2 HEATING  
POWERS



OSCILLAZIONE  
DESTRA/SINISTRA  
LEFT/RIGHT  
OSCILLATION




TERMOSTATO  
REGOLABILE  
ADJUSTABLE  
THERMOSTAT

## TYPE HF206

### TERMOVENTILATORE OSCILLANTE CON WIFI WIFI FAN HEATER WITH OSCILLATION

220-240V~ 50Hz 1800-2000W



- Termoventilatore con WiFi e comandi elettronici
- APP compatibile iOS e Android per il controllo, con Wi-Fi (2.4-5) GHz, di ogni funzione e per la programmazione settimanale
- E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- Modalità: Stand-by/ Auto/ Eco(900W)/ Rapid(1900W/ NoFrost / Fan
- Termostato ambiente: 6-38°C, con funzione anti-gelo
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Timer 24h
- Display LCD, retroilluminato, visualizza tempo, temperatura, e le funzioni in uso
- Interruttore Anti-Ribaltamento
- Interruttore O/I
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m<sup>2</sup>circa
- Grado di protezione IP20



- Fan heater with WiFi and electronic controls
- iOS and Android compatible APP to control every function and for weekly program.
- (2.4-5) GHz Wi-Fi
- It is possible to share the device with several people at the same time.
- Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.
- Mode: Stand-by / Auto/ Eco(900W) / Rapid(1900W/ No-Frost/ Fan.
- 6-38 °C room thermostat with No-Frost function.
- Right / Left automatic swing.
- 24h
- Backlight LCD display shows Temperature, Time, Functions in use.
- Tip-over switch.
- O / I switch
- Plastic body with integrated handle.
- IP20 protection degree
- Suitable for 20m<sup>2</sup> area



# CP090

## Condizionatore portatile 9000BTU con WiFi Portable Air Conditioner 9000 BTU with WiFi

- APP per iOS e Android, con Wi-Fi 2,4 e 5GHz controlla funzioni e programmazione settimanale; controllo vocale con Alexa e Google. È possibile condividere il dispositivo.
  - Controllo elettronico e con telecomando.
  - Display visualizza ogni funzione e la temp. ambiente.
  - Funzioni: Freddo/Deumidificazione/Ventilazione.
  - Modalità: Normal/Sleep.
  - Ventilazione: Hi/Low.
  - Timer 24h per Start e/o Stop.
  - Temperatura ambiente regolabile.
  - Deflettore con alette regolabili.
  - Kit finestra: Tubo estensibile 15x145cm (ØxL max-), Adattatore finestra 124-172cm (L min-max).
  - Filtri aria.
  - Base con ruote e valvola drenaggio acqua.
  - Capacità nominale (max): Freddo 9000BTU (2,64kW).
  - Consumo nominale (max): Freddo 1010W.
  - Indice efficienza energetica: Freddo EER 2,6.
  - Classe efficienza energetica: Freddo A
  - Portata aria: 350m<sup>3</sup>/h.
  - Deumidificatore: 24 L/giorno.
  - Rumore: 65 dB (A).
  - Gas: R290 (210g).
  - Temperatura impiego 7-35°C.
  - Idoneo per 14-20m<sup>2</sup>.
  - 220-240V ~ 50Hz 1010W
- APP compatible iOS & Android, with 2.4 & 5GHz Wi-Fi, for control of functions & weekly programming; voice control compatible with Alexa and Google. Possible to share device with several people.
  - Electronic control and RC.
  - Display shows each function and surrounding environment temp.
  - Functions: Cool/Dehumidifier/Fan.
  - Modes: Normal/Sleep.
  - Fan settings: Hi/Low.
  - 24h timer programs Starting and/or Shut-off.
  - Adjustable room temp.
  - Deflector with adjustable louvers.
  - Window kit: 15x145cm (DxL max) extensible pipe, and 124-172cm window adapter.
  - Air filters.
  - Base with castors and with water drainage valve.
  - Rated power capacity: Cool 9000BTU (2,64kW).
  - Rated power input: Cool 1010W.
  - Energy efficiency index: EER 2,6.
  - Energy label class: Cool A.
  - Airflow: 350m<sup>3</sup>/h.
  - Refrigerant: R290 (210g).
  - Dehumidify capacity: 24 L/day.
  - Noise level: 65dB(A).
  - Operating ambient temp: 7-35°C.
  - Application area: 14-20m<sup>2</sup>.
  - 220-240V ~ 50Hz 1010W.



GUARDA IL VIDEO  
WATCH THE VIDEO

BTU  
9000 BTU



CLASSE A



KIT FINESTRA  
NIENTE SPRECHI  
WINDOW KIT  
NO WASTES



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL



F-GAS FREE  
SALVA L'OZONO  
OZONE FRIENDLY



## CP120

### Condizionatore portatile 12000BTU con pompa di calore e WiFi Portable Air Conditioner 12000 BTU with heat pump and with WiFi

- APP per iOS e Android, Wi-Fi 2,4 e 5GHz controlla funzioni e programmazione; controllo vocale con Alexa e Google. È possibile condividere il dispositivo.
- Controllo elettronico e telecomando.
- Display visualizza ogni funzione e la temp. circostante.
- Funzioni: Caldo/Freddo/Deumidificazione/Ventilazione.
- Modalità: Normal/Sleep.
- Ventilazione: Hi/Med/Low.
- Timer (24h) per Start e/o Stop.
- Temperatura ambiente regolabile.
- Kit finestra: Tubo estensibile 15x145cm (ØxL), Adattatore finestra 124-184cm (L min-max).
- Filtri aria.
- Base con ruote e valvola drenaggio acqua.
- Capacità nominale (max)  
Freddo 12000BTU (3,53kW) / Caldo 8800BTU (2,58kW).
- Consumo nominale (max):  
Freddo 1357W / Caldo 1020W.
- Indice efficienza energetica:  
Freddo EER 2,6 / Caldo COP 2,3.
- Classe efficienza energetica: Freddo A / Caldo A.
- Portata aria: 400m<sup>3</sup>/h.
- Deumidificatore: 28 L/giorno.
- Rumore: 65dB(A).
- Gas: R290 (230g).
- Temp impiego 7-35°C .
- Idoneo per 18-26m<sup>2</sup>.
- 220-240V ~ 50Hz.
- APP compatible iOS & Android, with 2.4 & 5 GHz Wi-Fi, for control of functions & weekly programming; Voice control compatible with Alexa and Google. Possible to share device with several people.
- Electronic control and RC, with display of functions and room °C.
- Functions: Heat/Cool/Dehumidifier/Fan
- Modes: Normal/Sleep.
- Fan settings: High/Med/Low.
- 24h timer programs Starting and/or Shut-off.
- Adjustable room temp.
- Louvers with motorized open/close.
- Window kit: extensible pipe 15x145cm (DxL max), and window adapter 124-184cm (L min-max).
- Air filters.
- Base with castors, with water collection tray with drainage valve.
- Rated power capacity: Cool 12000BTU (3,53kW) / Heat 8800BTU (2,58kW).
- Rated power input: Cool 1357W / Heat 1020W.
- Energy efficiency index: EER 2,6 / COP 2,3.
- Energy label class: Cool A / Heat A.
- Airflow: 400m<sup>3</sup>/h.
- Gas: R290 (230g).
- Dehumidify capacity: 28 L/day.
- Noise: 65dB(A).
- Use temperature 7-35°C.
- For 18-26m<sup>2</sup> area.
- 220-240V ~ 50Hz.



GUARDA IL VIDEO  
WATCH THE VIDEO

BTU  
12000 BTU



CLASSE A



KIT FINESTRA  
NIENTE SPRECHI  
WINDOW KIT  
NO WASTES



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL



POMPA DI CALORE  
HEAT PUMP



F-GAS FREE  
SALVA L'OZONO  
OZONE FRIENDLY



# VD220

Ventilatore da tavolo 20cm con batteria ricaricabile e WiFi  
*20cm table fan with rechargeable battery, Wifi*

- Ventilatore da tavolo **20cm** con batteria ricaricabile e WiFi
- APP per iOS e Android, con Wi-Fi 2,4GHz controlla funzioni e programmazione. Controllo vocale con Alexa e Google. Comandi elettronici.
- Ventilazione: 0 + 4 velocità + Nature.
- Regolazione Alto / Basso
- LED visualizzano velocità, oscillazione, livelli carica batteria
- Batteria Li 3,7V 4000mA/h: fornisce sino a 8 ore di servizio
- Presa USB per alimentare dispositivi con 5V 2A
- Motore 9Vdc 5,5W. Elica diametro 17,6cm con 5 pale
- Base con porta USB, USB-C, e appoggio antigraffio
- Colonna in alluminio satinato
- Cavo USB
- Scheda elettronica con sistema che protegge la carica eccessiva
- 5VDC, 2,5W



- *20cm desktop fan with rechargeable battery and WiFi*
- *App for iOS and Android, with 2.4GHz Wi-Fi, controls functions and programming. Voice control with Alexa and Google. Electronic controls.*
- *Ventilation 0 + 4 speeds + Nature.*
- *Right / Left motorised oscillation, and auto-centering when deactivated.*
- *High / Low adjustment*
- *LEDs display speed, oscillation, battery charge levels*
- *Li 3.7V 4000mA/h battery: provides up to 8 hours of usage*
- *USB socket to power 5V 2A devices*
- *9Vdc 5,5W motor. Propeller diameter 17.6cm with 5 blades*
- *Base with USB, USB-C ports, and anti-scratch stand*
- *Brushed aluminium column*
- *USB cable*
- *Electronic card with a system that protects the battery from overcharging and also from discharge*
- *5VDC, 2,5W*



WIFI



TIMER 1-8 H



5 PALE  
5 BLADES



OSCILLAZIONE  
DX/SX  
RIGHT/LEFT  
OSCILLATING





ALIMENTAZIONE  
A BATTERIA  
RECHARGEABLE  
BATTERY



# VSPL1120

Ventilatore da soffitto Ø 112cm con 3 pale in ABS, luce LED e con WiFi  
*Ceiling fan Ø 112cm with 3 ABS blades, Led light and with WiFi*

- Controllo con telecomando e con APP (Bimar Live Smart).
  - Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
  - Motore DC con 6 regolazioni di velocità.
  - 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
  - Rotazione Estate / Inverno.
  - Timer 1-8 ore; con l' APP si programmano anche i periodi giornalieri di funzionamento.
  - Luce LED con paralume: con l'APP si regolano l'intensità luminosa e la tonalità Calda (3000K) / Neutra (4000K) / Fredda (6000K).
  - Set per il fissaggio al soffitto.
  - 220-240V ~ 50/60Hz 35W (motor) 18W (Led).
- *Control with remote control and with APP (Bimar Live Smart).*
  - *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
  - *DC motor with 6 speed settings.*
  - *3 modes: Normal / Natural / Sleep.*
  - *Summer / Winter rotation.*
  - *1-8 hour timer; with the APP you can also program the daily periods of operation.*
  - *LED light with lampshade: with the APP you can adjust the light intensity and the Warm (3000K) / Neutral (4000K) / Cool (6000K).*
  - *Ceiling fixing set.*
  - *220-240V ~ 50/60Hz 35W (motor) 18W (Led).*







## VSP1320

Ventilatore da soffitto Ø 132cm con 3 pale in ABS e con WiFi  
*Ceiling fan Ø 132cm with 3 ABS blades, with WiFi*

- Controllo con telecomando e con APP (Bimar Live Smart).
  - Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
  - Motore DC con 6 regolazioni di velocità.
  - 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
  - Rotazione Estate / Inverno.
  - Timer 1-8 ore; con l'APP si programmano anche i periodi giornalieri di funzionamento.
  - Set per il fissaggio al soffitto.
  - 220-240V ~ 50/60Hz 35W.
- *Control with remote control and with APP (Bimar Live Smart).*
  - *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
  - *DC motor with 6 speed settings.*
  - *3 modes: Normal / Natural / Sleep*
  - *Summer / Winter rotation.*
  - *1-8 hour timer; with the APP you can also program the daily periods of operation.*
  - *Set for fixing to the ceiling.*
  - *220-240V ~ 50/60Hz 35W.*



SET FISSAGGIO  
KIT FOR  
MOUNTING







# VSLL1320

Ventilatore da soffitto Ø 132cm con 3 pale in legno, luce LED e con WiFi  
*Ceiling fan Ø 132cm with 3 solid wood blades, Led light and with WiFi*

- Controllo con telecomando e con APP (Bimar Live Smart).
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- Motore DC con 6 regolazioni di velocità.
- 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
- Rotazione Estate / Inverno.
- Timer 1-8 ore; con l' APP si programmano anche i periodi giornalieri di funzionamento.
- Luce LED con paralume: con l'APP si regolano l'intensità luminosa e la tonalità Calda (3000K) / Neutra (4000K) / Fredda (6000K).
- Set per il fissaggio al soffitto.
- 220-240V ~ 50/60Hz 35W (motor) 18W (Led).
- *Control with remote control and with APP (Bimar Live Smart).*
- *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
- *DC motor with 6 speed settings.*
- *3 modes: Normal / Natural / Sleep.*
- *Summer / Winter rotation.*
- *1-8 hour timer; with the APP you can also program the daily periods of operation.*
- *LED light with lampshade: with the APP you can adjust the light intensity and the Warm (3000K) / Neutral (4000K)/ Cool (6000K).*
- *Ceiling fixing set.*
- *220-240V ~ 50/60Hz 35W (motor) 18W (Led).*



WIFI  
(2,4) GHz



TIMER 1-8 H



LUCE  
LIGHT



SET FISSAGGIO  
KIT FOR  
MOUNTING




3 PALE  
3 BLADES



# VSL1320

Ventilatore da soffitto Ø 132cm con 3 pale in legno, con WiFi  
*Ceiling fan Ø 132cm with 3 solid wood blades, and with WiFi*


- Controllo con telecomando e con APP (Bimar Live Smart).
  - Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
  - Motore DC con 6 regolazioni di velocità.
  - 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
  - Rotazione Estate / Inverno.
  - Timer 1-8 ore; con l'APP si programmano anche i periodi giornalieri di funzionamento.
  - Set per il fissaggio al soffitto.
  - 220-240V ~ 50/60Hz 35W.
- *Control with remote control and with APP (Bimar Live Smart).*
  - *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant*
  - *DC motor with 6 speed settings.*
  - *3 modes: Normal / Natural / Sleep.*
  - *Summer / Winter rotation.*
  - *1-8 hour timer; with the APP you can also program the daily periods of operation.*
  - *Ceiling fixing set.*
  - *220-240V ~ 50/60Hz 35W.*



SET FISSAGGIO  
KIT FOR  
MOUNTING





3 PALE  
3 BLADES




# VSL1520

Ventilatore da soffitto Ø 152cm con 3 pale in legno, con WiFi  
*Ceiling fan Ø 152cm with 3 solid wood blades, and with WiFi*

- Controllo con telecomando e con APP.
  - Motore DC con 6 regolazioni di velocità.
  - 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
  - Rotazione Estate / Inverno.
  - Timer 1-8 ore; con l'APP si programmano anche i periodi giornalieri di funzionamento.
  - Set per il fissaggio al soffitto.
  - 220-240V ~ 50/60Hz 35W.
- *Control with remote control and with APP.*
  - *DC motor with 6 speed settings.*
  - *3 modes: Normal / Natural / Sleep.*
  - *Summer / Winter rotation.*
  - *1-8 hour timer; with the APP you can also program the daily periods of operation.*
  - *Ceiling fixing set.*
  - *220-240V ~ 50/60Hz 35W.*







## VSLL1321

Ventilatore da soffitto Ø 132cm con 3 pale in legno, luce LED e con WiFi  
*Ceiling fan Ø 132cm with 3 solid wood blades, Led light and with WiFi*

- Controllo con telecomando e con APP (Bimar Live Smart).
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- Motore DC con 6 regolazioni di velocità.
- 3 modalità: Normal / Natural / Sleep.
- Rotazione Estate / Inverno.
- Timer 1-8 ore; con l' APP si programmano anche i periodi giornalieri di funzionamento.
- Luce LED con paralume: con l'APP si regolano l'intensità luminosa e la tonalità Calda (3000K) / Neutra (4000K) / Fredda (6000K).
- Set per il fissaggio al soffitto.
- 220-240V ~ 50/60Hz 35W (motor) 18W (Led).

- *Control with remote control and with APP (Bimar Live Smart).*
- *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
- *DC motor with 6 speed settings.*
- *3 modes: Normal / Natural / Sleep.*
- *Summer / Winter rotation.*
- *1-8 hour timer; with the APP you can also program the daily periods of operation.*
- *LED light with lampshade: with the APP you can adjust the light intensity and the Warm (3000K) / Neutral (4000K) / Cool (6000K).*
- *Ceiling fixing set.*
- *220-240V ~ 50/60Hz 35W (motor) 18W (Led).*



WIFI  
(2,4) GHz



TIMER 1-8 H



LUCE  
LIGHT



SET FISSAGGIO  
KIT FOR  
MOUNTING



3 PALE  
3 BLADES



# AP04

## Presa Italiana 16A con Wi-Fi 16A, Wi-Fi socket

- Presa intelligente Bimar.
- APP (Bimar Live Smart) compatibile iOS e Android per il controllo, di ogni funzione e per la programmazione settimanale.
- Funziona con reti domestiche Wi-Fi: solo a 2.4GHz (non a 5GHz).
- La funzione monitoraggio del consumo permette di ridurre dispersione e costi.
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- È possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente.
- Corrente e potenza massima: 16A-3680W.
- Tasto: reset/stand-by/off.
- 110-250Vac.
- *Bimar intelligent socket.*
- *iOS and Android compatible APP (BimarLive Smart) for the control of each function and for weekly programming.*
- *Function only at 2.4GHz (not 5GHz) home networks.*
- *The consumption monitoring function allows to reduce waste and costs.*
- *Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
- *It is possible to share the device with several people at the same time.*
- *Maximum power current: 16A-3680W.*
- *Key: reset / stand-by / off.*
- *110-250Vac.*



GUARDA IL VIDEO  
WATCH THE VIDEO



ANDROID  
IOS



CONTROLLO  
CONSUMI  
CONSUMPTION  
CONTROL



PROGRAMMAZIONE  
DATA/ORA  
PROGRAMMING  
DATE/TIME



ALEXA  
GOOGLE HOME



# AP12

## Telecomando universale IR Wi-Fi *Universal ir Wi-Fi remote control*

- Trasforma il tuo smartphone in un unico telecomando universale a distanza, offrendo il controllo di tutti i dispositivi di casa dotati di telecomando ad infrarossi (supportati con frequenza IR da 38KHz), IR come: TV, TV BOX, DVD, STB, decoder, proiettori, condizionatori, impianti stereo, termoventilatori, ventilatori, etc.
  - Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi: solo a 2.4GHz (non a 5GHz).
  - Controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
  - Nota: il controllo vocale possiede funzioni definiti, per esempio accendi e spegni il condizionatore oppure la TV.
  - Copertura segnale infrarossi su larga scala a 360°, con distanza 8 metri.
  - Cavo di ricarica incluso nella confezione
- *Turn your smartphone into a single universal remote control, offering control of all home devices equipped with infrared remote control (supported with 38KHz IR frequency), IR such as: TV, TV BOX, DVD, STB, decoder, projectors, air conditioners, stereo systems, fan heaters, fans, etc.*
  - *iOS and Android compatible; works with home Wi-Fi networks: only at 2.4GHz (not 5GHz).*
  - *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
  - *Note: the voice control has defined functions, for example turn on and off the air conditioner or the TV.*
  - *360° large-scale infrared signal coverage, with distance 8 meters.*
  - *Charging cable included in the package.*



GUARDA IL VIDEO  
WATCH THE VIDEO



ANDROID  
IOS



TV



VENTILATORI  
FUN



CLIMATIZZATORI  
AIR CONDITIONER



AUDIO



# AP11

## Dispositivo per condizionatori Wi-Fi *Wi-Fi Device for air conditioners*

- Converte i condizionatori (portatili e fissi, dotati di telecomando) in SMART, con controllo da remoto.
  - Funzioni regolabili tramite APP:
    - Modalità: Cool, Dry, Heat, Auto, Wind
    - Ventilazione: min/med/max
    - Deflettore: alto, basso, alto/basso
    - Temperatura ambiente
    - Timer.
  - Funzione consultazione dello storico.
  - Programmazione giornaliera e settimanale.
  - La funzione monitoraggio del consumo energetico permette di ridurre dispersione e costi.
  - Compatibile iOS (funziona fino alla versione 12.0) e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi (Frequenza fissa a 2.4GHz).
  - 100/240V-Max 10A 2200W.
- *The device converts the air conditioners (portable and fixed, equipped by remote control) into SMART ones.*
  - *Adjustable functions through APP:*
    - *Mode: Cool, Dry, Heat, Auto, Wind*
    - *Ventilation: min / med / max*
    - *Deflector: high, low, high / low*
    - *Room temperature*
    - *Timer.*
  - *Historical consultation of the functions.*
  - *Daily and weekly schedule.*
  - *It is possible to share devices with multiple people at the same time.*
  - *Compatible iOS (works up to version 12.0) and Android; works with Wi-Fi, 2.4GHz home networks.*
  - *100/240V-Max 10A 2200W.*




GUARDA IL VIDEO  
WATCH THE VIDEO



ANDROID  
IOS



TERMOSTATO  
THERMOSTAT



## TYPE PA98 - WIFI


PURIFICATORE ARIA WIFI  
WIFI AIR PURIFIER

220-240V ~ 50Hz 35W

WATCH  
THE VIDEO



GUARDA  
IL VIDEO



TYPE RPA97  
FILTER SPARE  
PARTS



TYPE RPA97  
KIT RICAMBIO  
FILTRO



- Purificatore dotato di 3 filtri per un'elevata purificazione:
  - filtro HEPA H13 (blocca PM2.5, fumo, acari e altri inquinanti),
  - pre-filtro (rimuove le particelle di grandi dimensioni come capelli e fibre)
  - filtro a carbone attivo (lavabile) assorbe sostanze nocive come odore, muffa, formaldeide
- Ideale per chi soffre di allergie, congestione nasale, tosse, asma, etc.
- CADR (indice erogazione aria pulita): 125m<sup>3</sup>/h; indica il volume di aria filtrata emessa dal purificatore d'aria.
- Ionizzatore (6mln. ioni negativi/cm<sup>3</sup>): questa funzione produce un flusso di ioni negativi, che catturando le particelle sospese nell'aria (come polvere e fumo), le rimuove, purificandola
- Selezioni regolabili tramite APP e pannello di controllo delle funzioni pre-impostate:
  - Flusso aria regolabile - Spia "Sostituzione filtri"
  - Modalità: Normale/ Sleep - Luce con effetti cromatici, o fissa
- E' possibile condividere i dispositivi con più persone contemporaneamente.
- Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi, 2.4GHz
- Controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- Ideale per ambienti di 20mq circa

- Purifier equipped by 3 filters for high purification:
  - HEPA H13 filter (stops PM2.5, smoke, mites and other pollutants),
  - pre-filter (removes large particles such as hair and fibers)
  - washable active carbon filter absorbs harmful substances such as odor, mold, formaldehyde
- Ideal for allergy, nasal congestion, cough, asthma, etc.
- CADR (clean air supply index): 125m<sup>3</sup>/h; indicates the volume of filtered air emitted by the air purifier.
- Ionizer (3mln negative ions / cm<sup>3</sup>): this function produces a flow of negative ions, which captures and removes suspended particles (such as dust and smoke), cleaning the air.
- Adjustable selections through APP and control panel of the pre-set functions:
  - Adjustable air flow
  - "Filter replacement" light
  - Mode: Normal / Sleep
  - Fixed light or color effects
- It is possible to share devices with multiple people at the same time
- Compatible iOS and Android; works with Wi-Fi, 2.4GHz home networks
- Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant
- Suitable for 20mq environments

## TYPE DEU322

DEUMIDIFICATORE 20L./24H CON WI-FI E GAS R290  
20L./24H DEHUMIDIFIER WITH WIFI - R290 GAS  
220-240~ 50Hz 420W



WATCH  
THE VIDEO

AUTODEFROST



AUTODEFROST

WASHABLE  
FILTER



FILTRO  
LAVABILE

5.5 L  
TANK



SERBATOIO  
5,5 L

F-GAS FREE  
OZONE FRIENDLY



F-GAS FREE  
SALVA L'OZONO

PROGRAMMING  
DATE / TIME



PROGRAMMAZIONE  
DATA / ORA



GUARDA  
IL VIDEO



- Deumidificatore 20L./24h (30°C 80%UR) con APP
- Selezioni regolabili tramite WiFi APP e pannello di controllo
- Controllo elettronico con display
- Visualizzazione luminosa dei livelli umidità: Blu, Verde, Rosso
- Interruttore Stand-by/I
- Modalità: Purificatore / Ordinaria con selezioni Normale/ Continuo/Turbo/Asciugatura
- Ventilazione Max/Min
- Umidostato: 30-80 %RH
- Timer 1-24h temporizza l'uso o l'accensione, e la APP programma gli utilizzi giornalieri e settimanali
- Sleep disattiva display e LED
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 5,5l
- Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
- Sbrinamento automatico
- Corpo in plastica con maniglia a scomparsa e base con 4 ruote
- Filtro lavabile
- Valvola e Tubo per drenaggio continuo
- Blocco/Sblocco tastiera
- Funziona con reti domestiche WiFi (2,4-5)GHz
- APP iOS e Android
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, e supporta IFTTT
- Grado protezione IP20



- 20L./24h dehumidifier (30°C 80% RH) with WiFi.
- Functions control through WiFi and control panel.
- Electronic control with display, lamp indicators for each function.
- Lighting displays humidity levels: Blue, Green, Red.
- Stand-by / I switch.
- Mode: AirClean / Ordinary with selections Normal/ Continuous/Strong/Laundry.
- Max / Min ventilation.
- 30-80% RH humidistat.
- 1-24h timer for Start delay and for Use's temporize; the APP programs the daily and weekly uses.
- Sleep button switches Off display and LED.
- Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant.
- 5,5 l. water tank, and "Full tank" switch interrupts operation.
- Automatic defrosting.
- Plastic body with foldable handle, base with 4 castors.
- Washable filter
- Tube for continuous drainage.
- Lock / Unlock keyboard.
- Works with (2,4-5)GHz WiFi home networks.
- Android and iOS apps.
- Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants, and supports IFTTT.
- IP20 Degree of protection.

## TYPE DEU315

DEUMIDIFICATORE 12 L./24H CON WI-FI E GAS R290  
 12L/24H DEHUMIDIFIER WITH WIFI - R290 GAS  
 220-240~ 50Hz 250W



AUTODEFROST



AUTODEFROST

WASHABLE FILTER



FILTRO LAVABILE

2,2 L TANK



SERBATOIO 2,2 L

F-GAS FREE OZONE FRIENDLY



F-GAS FREE SALVA L'OZONO

WATCH THE VIDEO



GUARDA IL VIDEO



- Deumidificatore 12L./24h (30°C 80%RH) con WiFi
- Controllo delle funzioni tramite WiFi e pannello di controllo
- Comandi elettronici con display
- Visualizzazione luminosa dei livelli umidità: Blu, Verde, Rosso
- Interruttore Stand-by/I
- Modalità: Purificatore / Ordinaria con selezioni Normal/Dry/ExtraDry/Laundry
- Ventilazione Max/Min
- Umidostato: 30-80 %RH
- Timer 1-24h temporizza l'uso o l'accensione, e la APP programma gli utilizzi giornalieri e settimanali
- Sleep disattiva display e LED
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 2,2l. e sicurezza "serbatoio pieno"
- Valvola di drenaggio continuo, e tubo flessibile
- Sbrinamento automatico
- Filtro lavabile
- Blocco/Sblocco tastiera
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Funziona con reti domestiche WiFi (2,4-5)GHz
- APP iOS e Android
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, e supporta IFTTT
- Grado di protezione IP20.



- 12L./24h dehumidifier (30 ° C 80% RH) with WiFi
- Functions control through WiFi and control panel
- Electronic control with display, lamp indicators for each function
- LED display humidity levels: Blue, Green, Red
- Stand-by switch / I
- Mode: Air Clean / Ordinary with Normal/Dry/ExtraDry/Laundry settings
- Max / Min ventilation
- 30-80% RH humidistat
- 1-24h start, delay timer
- APP to set up daily and weekly uses
- Sleep button switches off LEDs of control panel
- Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant
- 2,2l. water tank and "Full tank" safety switch
- Automatic defrosting
- Plastic body with integrated handle
- Washable filter
- Valve and tube for continuous drainage
- Lock / Unlock keyboard
- Works with (2,4-5)GHz WiFi home networks
- Android and iOS apps
- Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants, and supports IFTTT
- IP20 degree of protection

## TYPE DA26

### DIFFUSORE D'AROMA WI-FI CON LUCI E CASSA ACUSTICA WIFI AROMA DIFFUSER WITH WI-FI AND LIGHTS

24Vdc 0,5A 12W



PROGRAMMAZIONE  
DATA / ORA



PROGRAMMING  
DATE / TIME

400 ML  
SERBATOIO



400ML  
TANK

ANTIZANZARE  
CON CITRONELLA



ANTI-MOSQUITOS  
WITH CITRONELLA

LUCE CON EFFETTI  
CROMATICI



LIGHT WITH  
COLOR EFFECTS



AUDIO  
BLUETOOTH



Diffusore d'aromi Wi-Fi: diffonde l'aroma di olii essenziali e un'atmosfera di relax con la cromia di luci e piacevole musica

- Comandi elettronici e, tramite l'APP, controllo da remoto
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- APP compatibile iOS e Android, per programmare e gestire ogni funzione con Wi-Fi 2,4 G
- Silenzioso, nebulizza essenze in acqua tramite ultrasuoni
- Nebulizzatore regolabile: Max-Med-Min
- Funziona in continuo (15h max) o tramite timer (6h max)
- Luce: Cromie che si alternano/ Fermo della luce in corso/ Selezione fra 7 colori e della luminosità (Accesa-Debole)
- Cassa acustica bluetooth
- Arresto automatico a fine acqua
- Luci LED
- Adattatore AC/DC 100-240V~ 50Hz



USB aroma diffuser, spreads the aroma of essential oils and an atmosphere of relaxation with the colour scheme of lights and pleasant music

- Electronic controls and, via the APP, remote control
- Voice control compatible with Amazon alexa and Google Assistant
- IOS and Android compatible APP, to program and manage each function with 2.4G Wi-Fi
- Silent, it nebulizes essences in water using ultrasonics
- Adjustable nebulizer: Max-Med-Min
- It works continuously (15h max) or by timer (6h max)
- Light: Alternating colours / Pause of light in progress / Selection between 7 colours and her brightness (Bright-Dim)
- Bluetooth speaker
- Automatic stop at lack of water
- LED lights
- AC/DC adapter 100-240V~ 50Hz

hi.pet®  
LIVE • SMART

SINCE 1974  
bimar®  
LIVE • SMART



GUARDA  
IL VIDEO



SERBATOIO  
3,7L



PROGRAMMAZIONE  
DATA / ORA



ALIMENTAZIONE  
CON POWERBANK



ALLERTA BLOCCO  
E MANCANZA CIBO

## TYPE PDE3S

**DISTRIBUTORE WIFI**  
Distributore di crocchette secche, per cani e gatti

- APP compatibile iOS e Android con Wi-Fi a 2,4 GHz: controlla l'erogazione, momentanea e con programmazione giornaliera e settimanale
- È possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
- Opera in sicurezza elettrica 5V DC a bassissima tensione
- Da 1 a 12 porzioni per ogni pasto distribuito (da 10 g a 120 g circa)
- Contenitore per crocchette 3,7L., rimovibile, lavabile, e con blocco apertura del coperchio.
- Ciotola rimovibile e lavabile
- Tasto erogazione
- LED avvisa se il 20% o meno di crocchette rimane nel contenitore
- Adattatore AC / DC (incluso nella confezione)
- Compartimento per power bank (non è in dotazione) con porta per bloccare l'accesso

**WIFI PET FEEDER**  
DRY FOOD FEEDER OF KIBBLES FOR CATS AND DOGS

- APP compatible iOS and Android by 2.4GHz Wi-Fi: it controls kibble dispensing, momentary and also by daily & weekly programming;
- It is possible to share the device with several people at the same time;
- It works by electrical safety at 5V DC
- From 1 to 12 portions for each distributed meal;
- 3,7L. removable and washable kibble's container, with lid opening lock;
- Removable and washable bowl.
- Dispenser button.
- LED alerts if 20% of kibble or less remain into container.
- AC / DC adapter.
- Compartment for power bank (it is not supplied) with door to lock access.

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



Via Giorgio Amendola, 16/18  
25019 - Sirmione (BS) - Italy  
P.IVA 02155680982  
Email: [info@bimaritaly.it](mailto:info@bimaritaly.it)  
Tel: +39 030.9904555