



Fondata nel 1974



CATALOGO TRATTAMENTO ARIA 2019
AIR TREATMENT CATALOGUE 2019

WWW.BIMARITALY.IT

Sommario

• Purificatori/Air purifier	pag. 7
• Deumidificatore/Dehumidifier	pag. 10
• Diffusore d'aromi/Aroma diffuser	pag. 11
• Umidificatori/Humidifier	pag. 14



Fondata nel 1974



BIMAR PRONTOFORNO CATENA DI MONTAGGIO - BIMAR PRONTOFORNO ASSEMBLY LINE



Bimar si evolve con i tempi, ridisegna e definisce una nuova era della creatività italiana.

La tradizione dell'azienda preserva i valori della tecnologia nazionale, con fondazione storica nel 1930 con marchio WAMP, nel 1974 nasce BIMAR che investe nelle migliori risorse della tecnica italiana per produrre elettrodomestici che coniughino ergonomia, potenza e sicurezza con particolare attenzione e rispetto per l'ambiente.

Bimar moves with the times, designing and redefining a new era of Italian creativity.

The company's tradition preserves the national value of technology: historically founded in 1930 under the Wamp brand, Bimar was born in 1974 and invests in the best Italian technical resources in order to manufacture appliances that carefully combine comfort, power and safety, while respecting the environment.



BIMAR-WAMP - GAS COOKER



TERMO BIMAR - ELECTRIC OVEN



TERMO BIMAR - GAS HEATER



TERMO BIMAR - FAN ELECTRIC HEATER



TERMO BIMAR - GAS HEATER

ISO 9001:2015



SERVIZIO POST VENDITA
AFTER SALES SERVICE



PERSONALE HEADOFFICE
QUALIFICATO
QUALIFIED PERSONNEL



FORMAZIONE
ADDETTI VENDITA
SALES FORCE TRAINING



SERVIZIO EDI
EDI SERVICE



LOGISTICA CON SERVIZIO
DROP SHIPPING
DROP SHIPPING SERVICE



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105077371





BIMAR GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA
BIMAR QUALITY FIRST

CERTIFICAZIONE E CONTROLLO COMPONENTI ELETTRICHE



ROHS TEST



EMC TEST



FINGER TEST



MECHANICAL STRENGTH
CONTROL



GLOW WIRE
TEST



NOISE LEVEL
TEST

CERTIFICAZIONE E CONTROLLO PROCESSO LOGISTICO



ISPEZIONE PRIMA DEL
CARICO

INSPECTION
BEFORE LOADING



SIGILLO DI
ISPEZIONE

INSPECTION
SEAL



ISPEZIONE ALLO
SCARICO

INSPECTION
AFTER UNLOADING



TYPE PA100

PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER

230V~ 50Hz 44W

TYPE RPA100 FILTER SPARE PARTS



TYPE RPA100 KIT RICAMBIO FILTRI



WATCH
THE VIDEO



GUARDA
IL VIDEO

TIMER
2/4/8H




TIMER
2/4/8H

ANTI BACTERIAL
UV LAMP



LAMPADA UV
ANTI BATTERI

HEPA
FILTER



FILTRO
HEPA

AIR QUALITY LIGHT
SENSOR



SENSORE LUMINOSO
QUALITA' DELL' ARIA

"FILTER
SUBSTITUTION"
SIGNAL LAMP



SPIA
SOSTITUZIONE
FILTRO



- Filtro HEPA H13 a elevata filtrazione
- Pre-filtro a carboni attivi, lavabile
- Lampada UV anti batteri
- Ionizzatore
- Flusso aria: Minimo/ Medio/ Massimo e Automatico
- Modalità: Normale/ Sleep
- Timer: 2h/ 4h/ 8h
- Indice luminoso qualità aria: 3 livelli 3 colori
- Spia "Sostituzione filtri"
- Interruttori sicurezza: anti ribaltamento, e rimozione filtro
- CADR (indice erogazione aria pulita): 220m³/h
- Comandi elettronici
- LED visualizzano le funzioni attive
- Corpo in plastica con maniglia integrata



- High filtration HEPA H13 filter
- Anti-bacterial UV light ioniser
- Air flow regulator: Minimum / Medium / Maximum
- Mode: Normal/ Sleep
- Timer: 2h/ 4h/ 8h
- 3-colour air quality indicator light
- "Replace filter" indicator light
- Safety switch
- CADR 220m³/H (clean air delivery rate marker)
- Electronic controls
- LEDs show active functions

TYPE PA97 - SMART

PURIFICATORE ARIA WIFI WIFI AIR PURIFIER

220-240V ~ 50Hz 35W



TYPE RPA97
FILTER SPARE
PARTS



TYPE RPA97
KIT RICAMBIO
FILTRI



- Purificatore dotato di 3 filtri per un'elevata purificazione:
 - filtro HEPA H13 (blocca PM2.5, fumo, acari e altri inquinanti),
 - pre-filtro (rimuove le particelle di grandi dimensioni come capelli e fibre)
 - filtro a carbone attivo (lavabile) assorbe sostanze nocive come odore, muffa, formaldeide
- Ideale per chi soffre di allergie, congestione nasale, tosse, asma, etc.
- CADR (indice erogazione aria pulita): 125m³/h; indica il volume di aria filtrata emessa dal purificatore d'aria.
- Ionizzatore (6mln. ioni negativi/cm³): questa funzione produce un flusso di ioni negativi, che catturando le particelle sospese nell'aria (come polvere e fumo), le rimuove, purificandola
- Selezioni regolabili tramite APP e pannello di controllo delle funzioni pre-impostate:
 - Flusso aria regolabile - Spia "Sostituzione filtri"
 - Modalità: Normale/ Sleep - Luce con effetti cromatici, o fissa
- E' possibile condividere i dispositivi con più persone contemporaneamente.
- Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi, 2.4GHz
- Controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e supporta IFTTT
- Ideale per ambienti di 20mq circa

- Purifier equipped by 3 filters for high purification:
 - HEPA H13 filter (stops PM2.5, smoke, mites and other pollutants),
 - pre-filter (removes large particles such as hair and fibers)
 - washable active carbon filter absorbs harmful substances such as odor, mold, formaldehyde
- Ideal for allergy, nasal congestion, cough, asthma, etc.
- CADR (clean air supply index): 125m³/h; indicates the volume of filtered air emitted by the air purifier.
- Ionizer (3mln negative ions / cm³): this function produces a flow of negative ions, which captures and removes suspended particles (such as dust and smoke), cleaning the air.
- Adjustable selections through APP and control panel of the pre-set functions:
 - Adjustable air flow
 - "Filter replacement" light
 - Mode: Normal / Sleep
 - Fixed light or color effects
- It is possible to share devices with multiple people at the same time
- Compatible iOS and Android; works with Wi-Fi, 2.4GHz home networks
- Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant, supports IFTTT
- Suitable for 20mq environments

TYPE PA95

PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

12Vdc 3,2W




VALORE
CADR




CADR
VALUE

FILTRO
CARBONE ATTIVO



CARBON
FILTER

HEPA
FILTER



FILTRO
HEPA

IONIC
FUNCTION



FUNZIONE
IONIZZANTE

"FILTER
SUBSTITUTION"
SIGNAL LAMP



SPIA
SOSTITUZIONE
FILTRO

TYPE RPA95
FILTER SPARE
PARTS



TYPE RPA95
KIT RICAMBIO
FILTRI



Purificatore d'aria con filtri HEPA, carboni attivi, in rete

- Filtro HEPA H13 ad alta filtrazione
- Filtro a carboni attivi
- Filtro in rete di tessuto
- Ionizzatore
- 2 flussi aria: Minimo, Massimo e Stand by
- Segnalatore con 2 colori: Blu (in funzione), Rosso (in stand-by)
- Avviso sostituzione filtro
- CADR (indice consegna aria pulita): 30 m³ / h
- Corpo in plastica
- Adattatore AC / DC;



Air purifier with HEPA, activated carbon, and mesh filters

- High filtration HEPA H13 filter
- Activated carbon filter
- Fabric mesh filter
- Ionizer
- Air settings: Minimum, Maximum and Stand by
- Two colors signal lamp: Blue (operating), Red (stand by)
- Filter replacement signal lamp
- CADR (clean air delivery index): 30m³ / h
- Plastic body
- AC / DC adapter;

TYPE DEU312

DEUMIDIFICATORE 10L 10L DEHUMIDIFIER

220/240V~50HZ 200W



TIMER
1-24H



TIMER
1-24H

AUTODEFROST



AUTODEFROST

WASHABLE
FILTER



FILTRO
LAVABILE

1,8 L
TANK



SERBATOIO
1,8 L

IP21
PROTECTION CLASS



IP21
GRADO DI PROTEZIONE



- Deumidificatore 10L./24h (30°C 80%UR)
- Controllo elettronico con display e spie LED per ogni funzione
- Interruttore Stand-by/I
- Modalità Auto/Continuo
- Ventilazione Max/Min
- Umidostato: 30-80 %UR
- Timer 1-24h, temporizza il funzionamento o l'avvio
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 1,8l. con asola trasparente per vedere il livello acqua
- Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
- Sbrinamento automatico
- Maniglia pieghevole per trasporto, e perni avvolgicavo
- Filtro lavabile
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Grado protezione: IP21 (gocce acqua)



- 10L./24h (30°C 80% RH) Dehumidifier
- Electronic control with display and LED lights for each function
- Stand-by/I switch
- Auto/continuous modes
- Max/Min fan speeds
- 30%-80% RH humidistat
- 1-24h timer
- Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant
- 1.8l tank with transparent hole to see the water level
- "Full tank" safety: stops operation
- Inside drying function
- Foldable transport handle, and cable reel pins
- Washable filter
- Valve with silicon cap and transparent pipe for continuous drainage function
- IP21 protection index (water drops)

TYPE DA21 - SMART

DIFFUSORE DI AROMI WI-FI
WI-FI AROMA DIFFUSER
24VDC 13W



PROGRAMMAZIONE
DATA / ORA



PROGRAMMING
DATE / TIME

300 ML
SERBATOIO



300 ML
TANK

ANTIZANZARE
CON CITRONELLA



ANTI-MOSQUITOS
WITH CITRONELLA

LUCE CON EFFETTI
CROMATICI



LIGHT WITH
COLOR EFFECTS



- Diffusore di oli essenziali, umidificatore per aromaterapia
- Serbatoio 300ml
- Diffonde la fragranza di oli essenziali, crea atmosfera di benessere e relax con la cromia di effetti luminosi;
- Silenzioso, nebulizza tramite ultrasuoni;
- Utilizzare oli essenziali idrosolubili naturali per avere vantaggi
- Maschera odori di animali domestici e fumo;
- Allevia i disturbi del sonno ed è un valido supporto per ottenere vantaggi terapeutici;
- Selezioni regolabili tramite APP e pannello di controllo delle funzioni pre-impostate:
 - o Vapore regolabile (min e max)
 - o Luci LED selezionabili (off/ciclica/fissa)
 - o Spegnimento automatico a fine acqua.
 - o Timer 1h o 3h o 6h
- Adattatore incluso nella confezione
- E' possibile condividere i dispositivi con più persone con temporaneamente
- Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi, 2.4GHz
- Controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e supporta IFTTT



- Diffuser of essential oils, humidifier for aromatherapy
- 300ml water tank
- It spreads the fragrance of essential oils, and creates an atmosphere of well-being and relax with the color scheme of lighting effects;
- Silent, nebulizes the water-essence mixture by ultrasounds. With the addition of a couple of drops of natural water-soluble essential oils it is possible to obtain therapeutic benefits, perfect for masking stubborn smoke and animal odors, and to alleviate sleep disorders.
- Adjustable selections through APP and control panel of the pre-set functions:
 - o Adjustable steam (min and max)
 - o LED lights selection (off / cyclic / fixed)
 - o Automatic water shut off.
 - o Timer 1h/3h/6h
- Adapter included in the package
- It is possible to share devices with multiple people at the same time
- Compatible iOS and Android; works with Wi-Fi, 2.4GHz home networks
- Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant, supports IFTTT

TYPE DA20

DIFFUSORE D'AROMI AROMA DIFFUSER

DC24V 0,5A



120 ML
TANK



SERBATOIO
120 ML

ANTI-MOSQUITOS
WITH CITRONELLA



ANTIZANZARE
CON CITRONELLA

CERAMIC
BODY



CORPO IN
CERAMICA



- Corpo in ceramica
- Selettore modalità: Funzionamento continuo/ Continuo per 60' / Intermittente per 120' / Stand-by;
- Regolatore della nebulizzazione: intensità Media/ Minima / Massima;
- Arresto automatico ad esaurimento acqua;
- Capacità 120ml;
- Nebulizza acqua con essenze di olii per ultrasuoni;
- Adattatore AC/DC



- Aroma diffuser: nebulizes water with oil essences by ultrasound;
- Ceramic body;
 - Mode selector: Continuous operation / Continuous for 60' / Intermittent for 120' / Stand-by;
 - Nebulizer settings: Medium / Minimum / Maximum intensity;
 - Automatic shutdown when no water left;
 - 120ml capacity;
 - AC / DC adapter

TYPE DA19

DIFFUSORE D'AROMI AROMA DIFFUSER

5VDC 1,0A



LUCE CON EFFETTI
CROMATICI



LIGHT WITH
COLOR EFFECTS

120 ML
TANK



SERBATOIO
120 ML

ANTI-MOSQUITOS
WITH CITRONELLA



ANTIZANZARE
CON CITRONELLA



- Modalità: stand-by
 - diffusione continua, luci con cromie che si alternano
 - diffusione a intervalli (30"ON e 30"OFF) luce fissa con cromia selezionabile
 - diffusione a intervalli (30"ON e 30"OFF) luce spenta
- Tasto comando
- Arresto automatico a fine acqua
- Luci led
- Cavetto con spina USB (incluso)



- Perfect to diffuse the pleasant aroma of essential oils, creating an atmosphere of well-being and relaxation with its colour changing mood lights;
- Silent, nebulizes water-essence mixture by ultrasound;
- Selections: stand-by/continuous diffusion, colour changing lights/diffusion interval (30 mins ON and 30 mins OFF), steady single colour light of your choosing/diffusion interval (30 mins ON and 30 mins OFF) light off/command key;
- Automatic shutdown when no water left;
- LED lights;
- USB cable (included);

TYPE UM4.BI

UMIDIFICATORE CON OZONIZZAZIONE E PROFUMAZIONE HUMIDIFIER WITH OZONATION AND FRAGRANCE

220-240V~50/60Hz 30W



2,8 L
TANK




SERBATOIO
2,8L

PURFUME
FUNCTION



FELTRO
ESSENZE

OZONE
FUNCTION



FUNZIONE
OZONE

8H
WORKING



8H
D'AUTONOMIA



- Crea il giusto tasso di umidità dell'aria di ambienti domestici, diffonde piacevoli aromi;
- Funzione ozonizzazione;
- Gli ultrasuoni (max.35dBA) generano vapore senza scaldare l'acqua e col selettore si regola l'intensità (max 350ml/h);
- Serbatoio 2,8 litri per 8h d'autonomia;
- Il tappo con sistema antigoccia, ha filtro ceramico che elimina i depositi duri dell'acqua;
- Se il serbatoio viene rimosso l'apparecchio si interrompe automaticamente;
- Base con feltro porta essenze;
- Tasto ozono;



- Create the right level of air humidity in the home;
- Ultrasonic nebulizer (max.35dBA) creates steam without heating water;
- The mist is adjusted using the rotary switch (max= 300ml./h);
- 2.8 litres tank (about 8 hours of battery life);
- The cap with anti-drop system, has a ceramic filter to remove hard deposits in the water;
- When the tank is removed, the device automatically stops operation;
- Steam selector switch 0 / I;
- Base with felt for aromatic oil;
- Ozone button 0 / I;

TYPE UM5

UMIDIFICATORE HUMIDIFIER

100-240V~ 50/60Hz 20W



1,3 L
TANK



SERBATOIO
1,3L

2 MIST INTENSITY
LEVEL



2 INTENSITA'
VAPORE



- Genera vapore senza scaldare l'acqua;
- Crea il giusto tasso di umidità dell'aria negli ambienti domestici
- Tasto a sfioro retro illuminato: blu (max), verde (min), rosso (mancanza H²O).
- Selezioni: stand-by /Max (200ml/h) /Min (90ml/h).
- Serbatoio 1.3l con tappo anti-goccia.
- Adattatore DC/AC



- Generates steam without heating water.
- Creates the right level of humidity in the home;
- Backlit overflow button: blue (max), green (min), red (no H²O);
- 1300ml tank capacity with non-drip cap;
- Selections: stand-by/Max/Min ;
- Automatic shutdown when no water left;

DATI LOGISTICI / LOGISTIC DATAS

					
Codice prodotto/Product code	IPA95	PA98	DEU312	DA19	DA20
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	170	215	300	100	123
Altezza prodotto/Product height (mm)	191	460	417	125	206
Profondità prodotto/Product width (mm)	170	215	221	100	123
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	200	268	345	100	175
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	270	510	460	212	265
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	205	268	265	100	175
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	1,4	3,6	11,1	0,41	0,8
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	420			400	370
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	290			170	540
Profondità imballo master/Master box width (mm)	430			260	280
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	6,72			3,5	
Pezzi per master/Pieces for packing	4	2	1	6	6
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117021007	8016117021526	8016117021403	8016117019547	8016117020666

				
Codice prodotto/Product code	DA21	UM5	UM4.BI	PA100
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	169	185	195	182
Altezza prodotto/Product height (mm)	270	330	445	625
Profondità prodotto/Product width (mm)	169	105	195	225
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	173	197	235	260
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	280	359	480	690
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	173	116	235	300
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	0,94	1,44	1,125	5,4
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)		410	485	300
Altezza imballo master/ Master box height (mm)		380	500	690
Profondità imballo master/Master box width (mm)		240	248	260
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)		6,25		6,4
Pezzi per master/Pieces for packing	6	4	2	1
EAN imballo singolo/EAN single box	8016117021281	8016117019332	8016117014467	8016117020642

[illegible]

CATALOGO TRATTAMENTO ARIA 2019
AIR TREATMENT CATALOGUE 2019



Via Giorgio Amendola, 16/18
25019 - Sirmione (BS) - Italy
P.IVA 02155680982
Email: info@bimaritaly.it
Tel: +39 030.9904555