



**bimar+**  
**PANTONE™**  
Kantakki



**bimar+**  
**PANTONE™**  
Rose Petal



**bimar+**  
**PANTONE™**  
Deep Ocean



**bimar+**  
**PANTONE™**  
Sunset Sky



**bimar+**  
**PANTONE™**  
Crayon Yellow




**bimar+**  
**PANTONE™**  
Spring Garden



**bimar+**  
**PANTONE™**  
Clear Day

**bimar+ PANTONE™**

<b>Tostapane</b>	
Toaster .....	5
<b>Bilancia</b>	
Scale .....	9
<b>Bollitore</b>	
Kettle .....	13
<b>Frullatore</b>	
Blender .....	17
<b>Spremiagrumi Elettrico</b>	
Electrical Juicer .....	21
<b>Frullatore a Immersione</b>	
Hand Blender .....	25
<b>Sbattitore</b>	
Hand Mixer .....	29
<b>Packaging</b>	
Packaging .....	35



## Tostapane

Toaster

Mod. PMS150



### IT. Tostapane con pinze inox.

- 2 pinze inox a misura per toast farciti, con impugnatura e gommino antigraffio;
- Comandi elettronici;
- Timer 50~200 sec. (allo scadere interrompe la tostatura);
- Defrost (prolunga 10% il tempo selezionato);
- ReHeat (riscalda ulteriori 30");
- Cancel (interrompe la tostatura);
- LED visualizzano le funzioni selezionate;
- Leva per avvio tostatura;
- Supporto inox scalda brioche, con leva apri/chiodi;
- Vassoio raccoglibriciole in metallo, estraibile;
- Base con avvolgicavo;
- Corpo in plastica;
- 220/240 V~50/60Hz 730/870W.

### FR. Grille-pain avec pinces en inox.

- 2 pinces en sur mesure pour les toasts garnis, avec poignée et caoutchouc anti-rayures;
- Commandes électroniques;
- Minuterie 50~200 s (le grille-pain s'éteint lorsque le temps est écoulé);
- Décongélation (rallonge de 10 % le temps sélectionné);
- Réchauffage (chauffe pendant 30" supplémentaires);
- Annuler (interrompt le fonctionnement);
- Les LED affichent les fonctions sélectionnées;
- Levier pour démarrer le fonctionnement;
- Support en inox chauffe-viennoiseries, avec levier d'ouverture/fermeture;
- Plateau ramasse-miette en métal, extractible;
- Base avec enrouleur de câble;
- Corps en plastique;
- 220/240 V~50/60Hz 730/870W.

### EN. Toaster with stainless steel cages.

- 2 stainless steel cages the perfect size for toasties, with scratch-resistant rubber handle and pad;
- Electronic controls;
- 50 to 200 second timer (when the time is elapsed, it stops toasting);
- Defrost (extends the selected time by 10%);
- ReHeat (preheats for an additional 30 seconds);
- Cancel (stops toasting);
- LED display of the selected functions;
- Lever to start toasting;
- Stainless steel rack for heating pastries, with open/close lever;
- Metal crumb tray, removable;
- Base with cord wrapper;
- Plastic body;
- 220/240 V~50/60Hz 730/870W.

### DE. Toaster mit edelstahlzangen.

- 2 Edelstahlzangen für belegte Sandwiches mit kratzfestem Griff und Gummi;
- Elektronische Steuerungen;
- Timer 50~200sec. (nach Ablauf der Zeit stoppt der Röstvorgang);
- Defrost (verlängert die gewählte Zeitdauer um 10 %);
- ReHeat (erwärmt zusätzliche 30");
- Cancel (unterbricht den Röstvorgang);
- LED-Anzeigen zeigen die gewählten Funktionen an;
- Starthebel für den Röstvorgang;
- Brötchenaufsatz aus Edelstahl mit Öffnungs-/Schließhebel;
- Herausziehbares Krümelfach aus Metall;
- Basis mit Kabelaufwicklung;
- Kunststoffgehäuse;
- 220/240 V~50/60Hz 730/870W.






## Bilancia

Scale

Mod. PMS400



### IT. Bilancia digitale multifunzione, con clip, da cucina.

- Bilancia da cucina elettronica multifunzione;
- Portata Max 15kg Min 5g, divisioni da 1 g;
- Display LCD retro illuminato, visualizza peso, peso eccedente, e batteria scarica;
- Scala: g, kg, oz, lb:oz, fl.oz;
- Timer con avviso acustico;
- Orologio con visualizzazione 12h o 24h;
- Tasti a sfioro;
- Spegnimento automatico;
- Superficie in vero temperato;
- Gancio inox a scomparsa per appendere a parete;
- Prese laterali;
- Vano batterie: 2x1,5V AAA (non incluse).

### FR. Balance numérique multifonction, avec attache, pour cuisine.

- Balance de cuisine électronique multifonction;
- Portée max. 15kg, min. 5g, divisions de 1g;
- Écran LCD rétroéclairé, affiche le poids, le dépassement de poids et l'avis de pile déchargée;
- Échelle: g, kg, oz, lb:oz, fl.oz;
- Minuterie avec signal sonore;
- Horloge avec affichage 12h ou 24h;
- Touches à effleurement;
- Extinction automatique;
- Surface en verre trempé;
- Crochet en inox escamotable pour la suspension au mur;
- Prises latérales;
- Compartiment des piles: 2x1,5V AAA (non fournis).

### EN. Multifunctional digital scale, with clip, for kitchen use.

- Multifunctional electronic kitchen scale;
- Maximum 15 kg and minimum 5 g capacity, 1g increments;
- LCD backlit display: it shows weight, excess weight, and indicates when the battery is low;
- Scale: g, kg, oz, lb:oz, fl.oz;
- Kitchen timer;
- Clock with 12h or 24h display;
- Touch keys;
- Automatic power off;
- Surface in tempered glass;
- Concealed stainless steel hook for wall mounting;
- Side grips;
- Battery compartment: 2 x 1.5V AAA (not included).

### DE. Digitale multifunktions-küchenwaage mit clip.

- Elektronische Multifunktions-Küchenwaage;
- Maximale Last 15 kg, Mindestlast 5 g, Unterteilung je 1 g;
- Hintergrundbeleuchtetes Flüssigkristalldisplay zur Anzeige von Gewicht, Übergewicht und leerer Batterie;
- Maßeinteilung: g, kg, oz, lb:oz, fl.oz;
- Timer mit akustischem Signal;
- Uhr mit 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige;
- Berührtasten;
- Automatische Ausschaltfunktion;
- Oberfläche aus gehärtetem Glas;
- Haken aus rostfreiem Stahl zum Aufhängen an der Wand;
- Seitliche Griffe;
- Batteriefach: 2x1,5V AAA (nicht mitgeliefert).





## Bollitore

Kettle

Mod. PMS100



### IT. Bollitore cordless 1,7 L.

- Bollitore acqua cordless: bolle 1,7 L d'acqua in 5'circa, e si spegne automaticamente;
- Brocca in plastica 1,7 L capacità utile, con indicatore livello;
- Fondo riscaldante inox;
- Interruttore 0/1 ad arresto automatico e manuale;
- Tasto interruttore retro-illuminato;
- Coperchio con chiusura a scatto e apertura automatica;
- Beccuccio con filtro;
- Base con connessione a innesto rapido 360° e con avvolgicavo;
- 220/240V~ 50/60Hz 1850-2200W

### FR. Bouilloire sans fil 1,7 L.

- Bouilloire sans fil: permet de faire bouillir 1,7 L d'eau en 5 min environ, puis s'éteint automatiquement;
- Pichet en plastique de 1,7L de capacité utile, avec indicateur de niveau;
- Fond chauffant en inox;
- Interrupteur 0/1 à arrêt automatique et manuel;
- Bouton d'interrupteur rétro-éclairé;
- Couvercle avec fermeture à déclic et ouverture automatique;
- Bec avec filtre;
- Base avec connexion à raccord rapide 360°, et enrouleur de câble;
- 220/240V~ 50/60Hz 1850-2200W.

### EN. Kettle 1.7 L.

- Cordless kettle: it boils 1.7 L of water in approx. 5 minutes, after which it switches off automatically;
- Plastic jug, 1.7 L net capacity, with level indicator;
- Stainless steel heating base;
- On/off switch with automatic and manual stop;
- Back-lighted switch button;
- Lid with snap closure and automatic opening;
- Spout with filter;
- Base with 360° quick-coupling connection, and cord winder;
- 220/240V~ 50/60Hz 1850-2200W.

### DE. Kabelloser Wasserkocher 1,7 L.

- Kabelloser Wasserkocher: bringt 1,7 Liter Wasser in etwa 5 Minuten zum Kochen und schaltet sich automatisch ab;
- Kunststoffbehälter 1,7 L Füllvermögen mit Wasserstandanzeige;
- Heizbasis aus Edelstahl;
- 0/1-Schalter mit automatischer und manueller Abschaltung;
- Schalter mit Hintergrundbeleuchtung;
- Deckel mit Schnappverschluss und automatischer Öffnung;
- Schnabel mit Filter;
- Basis mit 360° Schnellanschluss und Kabelaufwicklung;
- 220/240V~ 50/60Hz 1850-2200W.





## Frullatore

Blender

Mod. PMS350



### IT. Frullatore con brocca in vetro e doppia sicurezza.

- 1,5l. Brocca in vetro con scala graduata e impugnatura;
- Due interruttori di sicurezza: spengono il motore se brocca o coperchio non sono nella rispettive sedi;
- Coperchio con tappo in plastica, per aggiunte eventuali;
- Selettore: 0 / I / II + Pulse;
- Base con vano per cordone elettrico, piedini a ventosa, e foro drenaggio liquidi;
- 220/240V~ 50/60Hz 500W

### FR. Blender avec bol en verre et double sécurité.

- 1,5l. bol en verre avec échelle graduée et poignée;
- Deux interrupteurs de sécurité: éteindre le moteur si la verseuse ou le couvercle ne sont pas dans leur siège respectif;
- Couvercle avec capuchon en plastique, pour ajouts possibles;
- Sélecteur: 0 / I / II + pulse;
- Base avec compartiment pour le cordon électrique, les pieds à ventouse et le trou de drainage des liquides;
- 220 / 240V~ 50 / 60Hz 500W

### EN. Blender with glass jug and double safety.

- 1,5l. glass jug with graded scale and handle;
- Two safety switches: shut off motor if jug or lid are not in their seats;
- Lid with plastic cap, for possible additions;
- Selector: 0 / I / II + Pulse;
- Base with compartment for electric cord, suction feet, and liquid drainage hole;
- 220 / 240V ~ 50 / 60Hz 500W

### DE. Mixer mit Glaskanne und doppelter Sicherheit.

- 1,5l. Glaskrug mit abgestuftem Treppenhaut und Griff;
- Zwei Sicherheitsschalter: sie löschen den Motor aus, wenn sich die Kanne oder der Deckel nicht in ihren jeweiligen Sitzen befinden.
- Deckel mit Kunststoffkappe, für mögliche Ergänzungen;
- Wahlschalter: 0 / I / II + Pulse;
- Basis mit Fach für Stromkabel, Saugfuß und Flüssigkeitsablaufloch;
- 220 / 240V ~ 50 / 60Hz 500W





## Spremiagrumi Elettrico

Electrical Juicer

Mod. PMS300



### IT. Spremiagrumi elettrico doppio cono e filtro.

- 2 coni, grande e piccolo, per agrumi di ogni misura;
- Rotazione Destra / Sinistra, si attiva premendo il frutto sul cono;
- 2 colini sovrapposti e regolabili, filtrano qualsiasi polpa;
- Caraffa in plastica con capacità utile di 1,0 L, scala graduata, e impugnatura;
- Coperchio trasparente;
- Corpo in plastica con fori drenaggio liquido;
- Base con piedini anti graffio;
- 220/240V~ 50Hz 30W.

### FR. Presse-agrumes électrique à double cône et filtre.

- 2 cônes, grand et petit, pour les agrumes de toutes les tailles;
- Rotation droite/gauche, qui s'active en appuyant le fruit sur le cône;
- 2 tamis superposés et réglables, pour filtrer toute la pulpe;
- Carafe en plastique avec une capacité utile de 1,0 L, avec échelle graduée et poignée;
- Couvercle transparent;
- Corps en plastique avec trous de drainage du liquide;
- Base avec pieds anti-rayures;
- 220/240V~ 50Hz 30W.

### EN. Electrical juicer with two cones and filter.

- 2 cones, one large and one small, for any size citrus fruits;
- Left/Right rotation, it rotates automatically when pressure is applied;
- 2 adjustable overlay strainers that filter any type of pulp;
- Plastic carafe with useful capacity of 1.0 L, graduated scale, and handle;
- Transparent lid;
- Plastic body with liquid drainage holes;
- Base with scratch-proof feet;
- 220/240V~ 50Hz 30W.

### DE. Elektrische Zitruspresse mit zwei Presskegeln und Filter.

- 2 Presskegel, groß und klein, für Zitrusfrüchte jeder Größe;
- Rechts und linksdrehend, startet bei Druck auf den Presskegel;
- 2 übereinanderliegende, verstellbare Siebe filtern Fruchtfleisch jeder Art;
- Kunststoffkaraffe mit 1,0 L Füllvermögen, Maßeinteilung und Handgriff;
- Durchsichtiger Deckel;
- Kunststoffgehäuse mit Abflusslöchern für den Saft;
- Untersatz mit kratzfesten Füßchen;
- 220/240V~ 50Hz 30W.





## Frullatore a Immersione

Hand Blender

Mod. PMS250



### IT. Frullatore a immersione inox

- Frullatore a immersione;
- Tasto 0/I;
- Gambo inox estraibile, e lavabile in lavastoviglie;
- Lama inox;
- Bicchiere in plastica, con scala graduata;
- 220/240V ~ 50/60Hz 600W.

### EN. Stainless steel hand blender.

- Stainless steel hand blender;
- On/off button;
- Removable stainless steel blending attachment, dishwasher-safe;
- Stainless steel blade;
- Plastic container, with graduated scale;
- 220/240V ~ 50/60Hz 600W.


### FR. Mélangeur à immersion en inox.

- Mélangeur à immersion;
- Touche 0/I;
- Tige en inox extractible et lavable au lave-vaisselle;
- Lame en inox;
- Gobelet en plastique, avec échelle graduée;
- 220/240V ~ 50/60Hz 600W.

### DE. Pürierstab aus rostfreiem Stahl.

- Pürierstab;
- 0/I-Schalter;
- Abnehmbarer und spülmaschinengeeigneter Stab aus rostfreiem Stahl;
- Klinge aus rostfreiem Stahl;
- Messbecher aus Kunststoff mit Maßeinteilung;
- 220/240V ~ 50/60Hz 600W.





## Sbattitore

Hand Mixer

Mod. PMS200



### IT. Sbattitore con doppie fruste inox.

- Sbattitore per miscelare, impastare, montare alimenti.
- Selettore 0 + 5 velocità, con sicurezza anti-estrazione fruste;
- Tasto turbo;
- Fruste inox: ad anello per miscelare e amalgamare, ad uncino per impastare;
- Tasto espulsione fruste;
- Motore 300W;
- Corpo in plastica, consente di posare in verticale l'apparecchio;
- 220/240V~ 50/60Hz 300W.

### FR. Batteur avec double fouet en inox.

- Batteur pour mélanger, pétrir, monter les aliments.
- Sélecteur 0 + 5 vitesses, avec sécurité anti-extraction des fouets;
- Touche turbo;
- Fouets en inox: avec anneau pour mélanger et amalgamer, avec crochet pour pétrir;
- Touche d'expulsion des fouets;
- Moteur 300W;
- Corps en plastique permettant de poser l'appareil à la verticale;
- 220/240V~ 50/60Hz 300W.

### EN. Hand mixer with double stainless steel beaters.

- Mixer for beating, kneading and whipping food.
- 0 to 5 speed selector, with pull-resisting attachments;
- Turbo button;
- Stainless steel attachments: beaters for blending and mixing, dough hooks for kneading;
- Attachment eject button;
- 300W motor;
- Plastic body, allows the appliance to be set down vertically;
- 220/240V~ 50/60Hz 300W.

### DE. Handrührgerät mit doppelten rührbesen aus rostfreiem stahl.

- Handrührgerät zum Mischen, Rühren, Schlagen (Eischnee, Sahne, o. Ä.);
- 5 Geschwindigkeitsstufen, Auswurfsicherung der Rührbesen;
- Turbo-Taste;
- Edelstahl-Rührbesen: ringförmig zum Rühren und Mischen, hakenförmig zum Kneten;
- Auswurfaste der Rührbesen;
- 300W-Motor;
- Kunststoffgehäuse, das die Senkrechtstellung des Geräts ermöglicht;
- 220/240V~ 50/60Hz 300W.



## La collezione

The collection



### Tostapane

Toaster

Mod. PMS150



### Bilancia

Scale

Mod. PMS400



### Bollitore

Kettle

Mod. PMS100



### Frullatore

Blender

Mod. PMS350



### Spremiagrumi Elettrico

Electrical Juicer

Mod. PMS300



### Frullatore a Immersione

Hand Blender


Mod. PMS250



### Sbattitore

Hand Mixer

Mod. PMS200



## Packaging

Packaging



Codice prodotto	PMS100	PMS150	PMS200	PMS250
				
<b>Lunghezza prodotto</b> Product length (mm)	160	260	185	58
<b>Altezza prodotto</b> Product height (mm)	242	180	157	390
<b>Profondità prodotto</b> Product width (mm)	210	170	82	58
<b>Lunghezza imballo singolo</b> Single Box length (mm)	233	346	202	95
<b>Altezza imballo singolo</b> Single box length (mm)	240	235	175	410
<b>Profondità imballo singolo</b> Single box width (mm)	161	198	102	95
<b>Peso lordo imballo singolo</b> Single box weight (kg)	1,25	1,4	1,3	0,96
<b>Lunghezza imballo master</b> Master box length (mm)	335	412	215	301
<b>Altezza imballo master</b> Master box height (mm)	500	511	370	434
<b>Profondità imballo master</b> Master box width (mm)	246	312	208	204
<b>Peso imballo master</b> Gross weight master box (kg)	5,9	6,5	6,1	6,6
<b>Pezzi per master</b> Pieces for packing	4	4	4	6
<b>Ean imballo singolo</b> EAN single box	8016117021144	8016117021168	8016117021182	8016117021205

Codice prodotto	PMS300	PMS350	PMS400
			
<b>Lunghezza prodotto</b> Product length (mm)	215	205	185
<b>Altezza prodotto</b> Product height (mm)	207	395	20
<b>Profondità prodotto</b> Product width (mm)	148	205	225
<b>Lunghezza imballo singolo</b> Single Box length (mm)	182	205	192
<b>Altezza imballo singolo</b> Single box length (mm)	226	400	32
<b>Profondità imballo singolo</b> Single box width (mm)	168	205	235
<b>Peso lordo imballo singolo</b> Single box weight (kg)	1	3,3	0,8
<b>Lunghezza imballo master</b> Master box length (mm)	347	215	485
<b>Altezza imballo master</b> Master box height (mm)	473	420	210
<b>Profondità imballo master</b> Master box width (mm)	195	420	180
<b>Peso imballo master</b> Gross weight master box (kg)	4,9	7,5	8,2
<b>Pezzi per master</b> Pieces for packing	4	2	10
<b>Ean imballo singolo</b> EAN single box	8016117021229	8016117021397	8016117021243



# PANTONE™

Color is life. Live it.

Color is a vital affirmation of who we are, and living with our favorite colors is the utmost form of self-expression. Pantone's universal language of color is the ultimate way to describe and choose your colors. PANTONE transforms insight from the world's color authority into outstanding designs for everyday living.

[www.pantone.com](http://www.pantone.com)

---

PANTONE Color identification is solely for artistic purposes and not intended to be used for specification. Refer to current PANTONE Color publications for accurate color. PANTONE and the PANTONE Chip Design are trademarks of Pantone LLC in the United States and/or in other countries. © Pantone LLC, 2019. All rights reserved. These are authorized PANTONE products manufactured under license by Bimar S.r.l. Via G. Amendola, 16/18 Sirmione (BS) 25019 - Italy - [www.bimaritaly.it](http://www.bimaritaly.it)